

## Erogatori a pressione Meccanocar



- Erogatori a pressione per prodotti liquidi, disponibili in due versioni costruiti con materiali di prima scelta resistenti ai prodotti di più largo consumo.
- Corpo semitrasparente per vedere l'esatta quantità di liquido presente all'interno.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110001201	2003	1.000
4110001205	2004	1.800

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Contenuto. Ricambi per erogatore da 1,8 l. 411 00 01205-2004
4110001206	2004G	Kit completo di guarnizioni in NBR, ugello, filtro e valvola di non ritorno

## Erogatore a pressione Heavy Duty



- Erogatore a pressione professionale di costruzione robustissima e moderna, ideale per l'applicazione e l'utilizzo con prodotti tecnici aggressivi quali pulitori per freni, sbloccanti, solventi, prodotti derivati dal petrolio.
- Indicato per tutte le applicazioni in ogni campo lavorativo, dove si richiedano robustezza ed affidabilità' assolute.
- Capacità' massima di prodotto all'interno: 1 litro. Contenitore e testa in nylon rinforzato, elevata tenuta alla pressione, guarnizioni interne e valvole in FPM, erogatore regolabile per getto a ventaglio o a spillo, valvola di scarico della pressione a fine lavoro.
- Fornito con etichette neutre per l'identificazione del prodotto all'interno.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110000310	1002	1.000

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Contenuto
4110000315	1002G	Kit completo di guarnizioni in FPM ugello, filtro e valvola di non ritorno

## Erogatore a pressione Foamy



- Erogatore a pressione professionale di costruzione robustissima e moderna, dotato di lancia per la formazione di schiuma ad effetto neve per detergenti.
- Indicato per tutte le applicazioni in ogni campo lavorativo, dove si richiedano robustezza ed affidabilità' assolute.
- Capacità' massima di prodotto all'interno: 1 litro. contenitore e testa in nylon rinforzato, elevata tenuta alla pressione, guarnizioni interne e valvole in epdm, utilizzabile con prodotti detergenti contenenti tensioattivi e sostanze alcaline.
- Fornito con etichette neutre per l'identificazione del prodotto all'interno.

Codice	Desc.	Cont. ml
4110000330	1003	1.000

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Contenuto
4110000335	1003G	Kit completo di guarnizioni in EPDM

## Pompa a Pressione



- Pompa a pressione 10 Litri
- Strumento manuale per erogazione detergenti.
- Guarnizione in EPDM (ideale per impiego con detergenti).
- Tubo da 1,4 metri
- Cinghia a tracolla regolabile da 120 cm.
- Lancia in plastica dritta da 45,5 cm
- Pressione massima bar 3.
- Con valvola di sicurezza.

Codice	Descrizione	Capacità
4430059210	1809-Pompa a pressione	Lt.10

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Contenuto	Descrizione
4430059220	Lancia di ricambio	1809/L
4430059230	Pompante	1809/P
4430059240	Kit guarnizioni	1809/K

## Spruzzatore a pressione schiumogeno 10 L



- Spruzzatore con speciale ugello forma schiuma per l'applicazione degli appositi detergenti, permette di usare i prodotti al massimo delle loro qualità. La schiuma resta attaccata alle parti da pulire più a lungo, migliorando la resa.
- Serbatoio da 10 litri lordi, riempibile con max 6 litri di prodotto. Possibilità di mettere in pressione con pompa manuale o con aria compressa. Tracolla e doppia maniglia per una presa facile e comoda.
- Dotato di manometro indicatore di pressione, valvola di sicurezza, pompa manuale integrata nel coperchio, attacco aria femmina con filettatura da 1/4" femmina per il montaggio di un eventuale raccordo maschio e la ricarica da compressore.
- Corpo in materiale antiurto robustissimo, guarnizioni in EPDM resistenti a tutti i detergenti alcalini e neutri. Tubo lancia di lunghezza 2 metri.

Codice	Desc.
4110000390	1008

## Lancia forma schiuma per idropulitrici



- Lancia con serbatoio da 1 litro per detergente con effetto forma schiuma, montabili sulle impugnature delle idropulitrici per l'erogazione a bassa pressione di prodotti detergenti schiumogeni.
- Ideali per ogni tipo di lavaggio, per l'applicazione di prodotti prelavaggio o detergenti. La schiuma che si forma è molto densa e soffice, permette al prodotto di aggrapparsi alle superfici senza colare e di aumentarne le qualità ammorbidenti e detergenti.
- Attacco filettato maschio M22x1,5 per il montaggio sulle impugnature dotate della stessa filettatura, di qualsiasi marca. Pressione massima di esercizio 200 bar, temperatura massima d'utilizzo +60°C.

Codice	Desc.
4430000430	89

## Nebulizzatore per prodotti liquidi Air Fog



CE



- Il nebulizzatore Air Fog é un erogatore elettrico compatto e maneggevole per l'applicazione di liquidi concentrati o pronti all'uso in ambienti domestici, civili ed industriali. Nebulizza finemente ogni tipo di prodotto con particelle della grandezza da 20 a 60 micron per una perfetta distribuzione.
- Struttura in materiale termoplastico resistente agli urti e all'azione corrosiva degli agenti chimici. Dotato di ampie regolazioni della nebulizzazione e della gittata.
- Serbatoio contenitore con capacità di 5 litri. Cavo elettrico di lunghezza 5 metri.
- Lo strumento ha una portata di 5-7 m ed é in grado di saturare a freddo ampie cubature, fino ad 800 m3 in 2 minuti.

Codice	Desc.
4770008910	905

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	220 V – 50 Hz
Potenza	1000 W
Assorbimento	4,5 A
Capacità serbatoio	5 L
Dimensioni	29 x 43 x 26 cm
Peso	3,5 Kg
Diametro particelle	Da 20 µ a 60 µ
Erogazione	Max 30 Litri/ora

## Nebulizzatore a zaino a batteria 12 Litri



- Nebulizzatore a zaino con capacità di 12 litri, dotato di pompa elettrica funzionante con batteria al litio da 18 Volts, molto leggero e pratico, comodissimo da indossare e da usare.
- Per l'irrigazione e la distribuzione di prodotti detergenti, igienizzanti, disinfettanti, erbicidi, ed ogni tipo di prodotto anche aggressivo, grazie alla costruzione robusta ed alle guarnizioni in FPM.
- Grande autonomia, possibilità di regolare la pressione dell'acqua da 3 a 5 bar, portata massima del getto da 1,5 a 2,9 litri al minuto, distanza massima di gittata di 9 metri. Tempo di ricarica della batteria di 2 ore.
- Dotazione di serie: tubo flessibile, lancia in alluminio, lancia in fibra di vetro, kit di ugelli e filtro liquidi, una batteria al litio da 18 Volts, caricabatterie rapido.
- Peso del nebulizzatore: 3,54 Kg.

Codice	Desc.
4110000100	100

## Lancia in fibra di vetro



- **Ricambio per nebulizzatore 4110000100**
- Lancia in fibra di vetro completa di tubazione di mandata, guarnizioni in FPM ed ugelli

Codice	Desc.
417RC18690	1353

## Lancia in alluminio



- **Ricambio per nebulizzatore 4110000100**
- Lancia in alluminio con spruzzatore

Codice	Desc.
417RC18730	1357

## Bustino/imbracatura a zaino



- Ricambio per nebulizzatore 4110000100
- Bustino/imbracatura a zaino completa

Codice	Desc.
417RC18700	1354

## Batteria 18 Volts



- Ricambio per nebulizzatore 4110000100
- Batteria 18 Volts - 2,2 AhLi-Ion

Codice	Desc.
417RC18710	1355

## Caricabatterie rapido



- Ricambio per nebulizzatore 4110000100
- Caricabatterie rapido

Codice	Desc.
417RC18720	1356

## Nebulizzatore a zaino a batteria 12 Litri – 12 V



- Nebulizzatore a zaino con capacità di 12 litri, dotato di pompa elettrica funzionante con batteria al litio da 12 Volts-2,5 Ah, molto leggero e pratico, comodissimo da indossare e da usare.
- Per l'irrigazione e la distribuzione di prodotti detergenti, igienizzanti, disinfettanti, erbicidi, ed ogni tipo di prodotto anche aggressivo, grazie alla costruzione robusta ed alle guarnizioni in FPM.
- Grande autonomia di circa tre ore e mezzo, pressione di erogazione di 2,5 bar, flusso d'acqua di circa 1,3 L/minuto, distanza massima di gittata di 6 metri. Tempo di ricarica della batteria di 2 ore.
- Dotazione di serie: tubo flessibile, lancia in alluminio, lancia in fibra di vetro, kit di ugelli e filtro liquidi, una batteria al litio da 12 Volts - 2,5 Ah, caricabatterie rapido.
- Peso del nebulizzatore: 2,87 Kg.

Codice	Desc.
4110000110	110

## Lancia in fibra di vetro



- Ricambio per nebulizzatore 4110000110
- Lancia in fibra di vetro completa di tubazione di mandata, guarnizioni in FPM ed ugelli

Codice	Desc.
417RC18740	1358

## Cinghia/imbracatura a zaino



- Ricambio per nebulizzatore 4110000110
- Cinghia/imbracatura a zaino

Codice	Desc.
417RC18750	1359

## Batteria 12 Volts



- Ricambio per nebulizzatore 4110000110
- Batteria 12 Volts - 2,5 Ah Li-Ion

Codice	Desc.
417RC18760	1360

## Caricabatteria rapido



- Ricambio per nebulizzatore 4110000110
- Caricabatteria rapido

Codice	Desc.
417RC18770	1361

## Lancia in fibra di vetro



- Ricambio per nebulizzatore 4110000120
- Lancia completa in fibra di vetro senza tubazione di mandata, con guarnizioni in FPM ed ugelli

Codice	Desc.
417RC18780	1362

## Lancia in alluminio



- Ricambio per nebulizzatore 4110000120
- Lancia in alluminio con spruzzatore

Codice	Desc.
417RC18830	1367

## Tubo di collegamento lancia a spruzzatore



- Ricambio per nebulizzatore 4110000120
- Tubo di collegamento lancia a spruzzatore

Codice	Desc.
417RC18790	1363

## Cinghia/imbracatura a zaino



- Ricambio per nebulizzatore 4110000120
- Cinghia/imbracatura a zaino

Codice	Desc.
417RC18800	1364

## Batteria 12 Volts



- Ricambio per nebulizzatore 4110000120
- Batteria 12 Volts 10 Ah Li-Ion

Codice	Desc.
417RC18810	1365

## Caricabatterie rapido



- Ricambio per nebulizzatore 4110000120
- Caricabatterie rapido

Codice	Desc.
417RC18820	1366

## Nebulizzatore



- Consente la nebulizzazione di detersivi che vengono inseriti nel serbatoio.
- Recipiente carrellato dotato di spirale e lancia con ugello regolabile con imbuto per un facile riempimento.
- Capacità lt 24.

Codice	Desc.	Caratteristiche
4430045610	599	NEBULIZZATORE

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Caratteristiche
4430045611	599/1	LANCIA RICAMBIO
4430045612	599/2	UGELLO PER LANCIA
4430045613	599/3	SPIRALE CON RACCORDI
4700004813	2588RF	RUOTA FISSA
345RC03770	377	MANOMETRO RICAMB. DIAM.63 CEE
1760028070	6630 10-1/4	RACCORDO AD "L" 1/4 PER TUBI 8X10

## Nebulizzatore in acciaio inox



- Nebulizzatore carrellato con imbuto di riempimento e indicatore di livello costruito interamente in acciaio inox. Indicato per contenere liquidi aggressivi e corrosivi, impossibili da utilizzare con i classici nebulizzatori in ferro.
- Utilizzabile da chiunque per spruzzare prodotti detersivi anche basici o acidi, assenza di formazione di ruggine anche se all'interno vengono lasciati i liquidi utilizzati per lungo tempo.
- Serbatoio della capacità massima di 24 litri, dotato di indicatore di pressione interna, lancia in acciaio con impugnatura antiurto, innesto rapido serie Italia per la messa in pressione, supporto della lancia con bicchiere di raccolta gocciolamenti.
- Dimensioni; A: 310 mm. B: 370 mm. C: 805 mm. Peso Kg 13.

Codice	Desc.
4430056955	1804

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
4430045611	599/1	Lancia di ricambio (completa di ugello)
4430045612	599/2	Ugello di ricambio per lancia
4430045613	599/3	Spirale con raccordi
4700004813	2588RF	Ruota di ricambio

### Spatole per sigillanti

- Set di spatole in materiale plastico per la lisciatura perfetta e senza sbavature di ogni tipo di sigillante.
- Permettono, in unione al nostro lisciante codice 4110000140-140, di ottenere delle finiture perfette su ogni tipo di angolo, scegliendo la forma voluta del cordolo, con risultati estetici eccellenti.



Codice	Desc.
4770003210	SP312

### Beccuccio per sigillanti diritto

- Beccuccio diritto di ricambio per cartucce in materiale plastico.
- Facilmente ritagliabile e conformabile in ogni diametro e forma.



Codice	Desc.
4110017270	4300D

### Beccuccio per sigillanti a V per cristalli

- Beccuccio con intaglio a V e barretta di appoggio per l'applicazione dei collanti sui cristalli.
- Adattabile a cartucce in materiale plastico.



Codice	Desc.
4110017280	4300V

### Beccuccio a V per sigillanti in sacchetto

- Beccuccio di ricambio con intaglio a V per l'applicazione dei collanti sui cristalli.
- Adattabili a sigillanti in sacchetti da 400 e 600 ml.



Codice	Descrizione
4110017320	Beccuccio a V

### Beccuccio per sigillanti a spruzzo

- Beccuccio con base larga per l'applicazione di sigillanti poliuretanicici ed ms polymer a spruzzo, tipo il nostro articolo 411 00 15000-2812.
- Utilizzabile come ricambio per la nostra pistola pneumatica codice 345 00 03919-6006.



Codice	Desc.
4110017290	4300S

### Beccuccio per sigillanti per cordolo piatto

- Beccuccio universale con alette, facilmente ritagliabile, adattabile alle cartucce in materiale plastico.
- L'appoggio che si crea con le alette aiuta l'operatore a ricreare un cordolo uguale all'originale.
- Per l'utilizzo: tagliare il beccuccio in base alla misura del pezzo da sigillare. Piegare l'aletta per creare l'appoggio al supporto. Estrudere il sigillante.



Codice	Desc.
4110017300	4300A



## Rubinetto in plastica per taniche e canestri

- Tappi in plastica con rubinetto per il semplice svuotamento di tutte le taniche di prodotti liquidi di qualsiasi genere.
- Utilizzabile su tutte le taniche standard ONU, di forma a parallelepipedo impilabili, o comunque con i diametri di filettatura riportati.
- Dotati di guarnizione, rubinetto girevole con presa d'aria anti-vuoto, posizione del rubinetto regolabile una volta montato.



Codice	Desc.	Applicazioni
4430000330	81	Taniche e canestri a parallelepipedo da 5 a 30 litri, diametro 51 mm
4430000340	82	Taniche e canestri a parallelepipedo da 30 litri, diametro 61 mm

## Sfiato di sicurezza per fusti

- Sfiato di sicurezza ideato per scaricare in sicurezza le sovrappressioni che si creano all'interno dei fusti che contengono composti volatili (pulitore freni, sbloccanti, prodotti petroliferi e solventi vari).
- Totalmente costruito in ottone con valvola automatica di sfiato azionabile, all'occorrenza, anche manualmente. Corpo filettato da 2" (50,8 mm), ideale per l'utilizzo in accoppiata ai rubinetti da ¾" tipo il nostro codice 4430000350-83.
- Si applica facilmente sul foro più grande dei fusti, sia in plastica sia in metallo, e permette un utilizzo sicuro dei prodotti pericolosi.



Codice	Desc.
4430000360	84

## Rubinetto in alluminio per fusti

- Rubinetto in lega di alluminio per fusti metallici con filettatura maschio di diametro ¾" (19 mm), indicato per tutti i tipi di fusti in acciaio e plastica dotati di tappi filettati, di ogni capacità.
- Dotato di leva di apertura in acciaio zincato con chiusura automatica e foro per lucchetto di sicurezza. Robuste guarnizioni in nylon resistenti e durature.
- Si applica facilmente sul foro più piccolo dei fusti e permette un travaso dei liquidi semplice e sicuro.



Codice	Desc.
4430000350	83