

## Lavamotore liquido emulsionabile a base solvente



- Detergente per il lavaggio esterno di tutti i motori e vani motore. Elimina ogni sporco intenso quale grasso, olio, carburante, colle, etc.
- Se usato su particolari in gomma verniciati o cromati é bene risciacquare accuratamente onde evitare che il prodotto possa segnare il materiale.
- Da applicare diluito in acqua in rapporto 1 a 1, in solventi (gasolio o kerosene) in rapporto da 1 a 1 - a 1 a 5 mantenendo le caratteristiche di emulsionabilità.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110005600	2641	5
4110005800	2643	20

## Lavapezzi liquido per vasche



- Liquido lavapezzi a base solvente, a basso punto di infiammabilità, idoneo per la pulizia e lo sgrassaggio di pezzi meccanici in vasche di lavaggio a fontana o a bagno, elettriche o pneumatiche.
- Ideale per officine auto, moto e veicoli industriali durante lo smontaggio e la riparazione di parti meccaniche.
- Toglie velocemente ed efficacemente ogni tipo di sporco, grasso, unto, morchie da pezzi meccanici, non intacca plastiche e gomme, riporta i pezzi trattati alle condizioni del nuovo.
- A basso odore, non é fastidioso per gli utilizzatori, sicuro grazie alla bassissima infiammabilità. si usa puro versandolo nel serbatoio della vasca di lavaggio e seguendo le istruzioni del produttore della vasca stessa.
- Utilizzabile all'interno della nostra vasca lavapezzi pneumatica cod. 470 00 04800-2587.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110018520	5075	5
4110018490	5060	25

## Liquido Lavapezzi Safe4You



- Sgrassante con spiccate proprietà detergenti e decarbonizzanti, progettato secondo le più avanzate e moderne norme antinquinamento, esente da solventi (COV)e composto da tensioattivi con caratteristiche INCI (cosmetiche).
- Elimina olio, grasso e sporco pesante sia a caldo che a freddo senza far arrugginire o rovinare i metalli.
- Particolarmente consigliato per operazioni di sgrassaggio e pulizia di: Particolari di motore di camion, trattori, auto e moto.
- **MODO D'USO:** Dopo aver effettuato la manutenzione/pulizia della vasca (in caso di vasca esistente), versare il Lavapezzi fino al raggiungimento del limite max presente nella vasca e procedere con pennello, o ad immersione, al lavaggio dei particolari.

Codice	Descrizione	Cont. Lt
4110021270	6435 - Liquido Lavapezzi Safe 4 You	20

## Tanica per diluizioni 20L



- Tanica in plastica per liquidi fino a 20 L.
- Pratica etichetta per ottenere le giuste diluizioni dei prodotti.
- Compatibile con ns. Tappo con Rubinetto D. 51 mm 4430000330.
- Attenzione: non idonea per contenere liquidi infiammabili tipo carburanti.

Codice	Descrizione
4110021225	Tanica per diluizioni 20L

## Sgrassante Multiuso Safe4You



- Sgrassante per impieghi universali indicato per tutti gli interventi di pulizia e manutenzione su ogni tipo di superficie. Completamente inerte sia sul verniciato che sul grezzo.
- Asporta grasso e sporco di qualsiasi genere da pareti, pavimenti, serbatoi, macchinari di vario tipo, torni, rettifiche, alesatrici, carrelli elevatori.
- Disponibile: Pronto all'Uso in vaporizzatore da 500ml (cod. Meccanocar 4110021210) e Concentrato tanica da 5L (cod. Meccanocar 4110021220).
- **MODO D'USO:** Preparare una soluzione con 90% acqua e 10% di prodotto, nebulizzare sulla superficie da trattare, attendere qualche secondo e procedere allo sgrassaggio.

Codice	Descrizione	Contenuto
4110021210	6429	500 ml
4110021220	6430	5 L

## Disincrostante per carburatori



- È un pulitore con effetto disincrostante. Particolarmente impiegato per pulire carburatori e sedi valvole, anelli, diffusori e segmenti elastici.
- La sua azione diminuisce i depositi carboniosi facendo così risparmiare carburante, ottenendo anche un miglior rapporto aria-carburante favorendo una migliore messa a punto del motore.
- Se non si vuole smontare il carburatore, si può spruzzare il prodotto nel condotto dell'aria (manicotto d'aspirazione) smontando il filtro.
- Ottimo dissolvente anche di lacche, morchie e vernici.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110010300	2688	400

## Pulicarb detergente per carburatori



- È un detergente emulsionabile a base di solventi idoneo per la pulizia e lo sgrassaggio di carburatori, telai auto, blocchi motore, macchine utensili.
- Trova anche impiego come pulitore di superfici particolarmente sporche di olii, grassi minerali e vegetali come: autorimesse, buche di ingrassaggio, officine, serbatoi, cisterne, etc.
- Va usato allo stato puro, se persistono tracce di sporco, ripetere l'operazione, quindi lavare con acqua.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110006100	2646	5

## Disincrostante per vasche ad ultrasuoni



- Liquido disincrostante alcalino per vasche ad ultrasuoni, indicato per l'eliminazione di sporco generico, incrostazioni, calamina. Utilizzabile anche per la pulizia profonda di pezzi meccanici di qualsiasi genere.
- Il prodotto, utilizzato nelle vasche ad ultrasuoni, permette di eliminare lo sporco anche dagli interstizi più nascosti, disgrega lo sporco più vecchio ed incrostato, riporta a nuovo i pezzi trattati.
- Utilizzabile più volte fino al suo completo esaurimento. Si usa diluito in acqua seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta, e può essere usato a basse temperature (20-30°C) o alte (80-90°C). La sua alta diluizione lo rende molto efficace ed economico.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110019900	6305	1

## Sbloccante per iniettori



- Prodotto composto da una miscela di potenti solventi che, spruzzati e lasciati agire, sciolgono e disgregano le incrostazioni carboniose impediscono l'estrazione degli iniettori e delle candele sui motori a gasolio.
- Indicato per tutte le officine meccaniche, permette inoltre la facile pulizia di turbocompressori dal lato scarico, valvole EGR incrostate, incrostazioni all'interno di catalizzatori e filtri antiparticolato.
- Il prodotto ha effetti svernicianti, non usare su parti verniciate o su plastiche. Proteggere adeguatamente le mani e gli occhi.
- Modo d'uso: spruzzare il prodotto sull'incrostazione e bagnarla abbondantemente. Attendere il tempo necessario alla sua disgregazione, anche fino a 180 minuti. Pulire il tutto con solventi, tipo pulitore per freni, con carta o con appositi utensili. Se si rende necessario è possibile ripetere l'operazione. Procedere allo smontaggio degli iniettori o delle candele.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110020890	6398	400

## Disincrostante pulitore per filtri FAP



- Disincrostante alcalino studiato appositamente per la pulizia e la disincrostazione dei filtri FAP intasati e non più funzionanti. Smontando il filtro dall'impianto di scarico e usando il disincrostante con un'idropulitrice ad acqua calda si ottiene la completa pulizia del filtro ed il suo ripristino anche se l'interno è completamente otturato dai residui di scarico. Indicato per officine meccaniche generiche o ufficiali, manutenzione parchi auto.
- Il corretto utilizzo prevede il riempimento del filtro smontato e sigillato con il prodotto diluito in acqua in percentuale dal 75 al 90% (3 parti di prodotto in 1 parte d'acqua, fino a 9 parti di prodotto in 1 parte d'acqua). Lasciare agire per un tempo variabile da 45 minuti fino a qualche ora a seconda dell'intensità delle incrostazioni nel filtro, e quindi risciacquare con acqua calda in pressione fino alla completa pulizia dell'interno del FAP.
- Il disincrostante evita la costosa sostituzione dei filtri e ne ripristina completamente le prestazioni come se essi fossero nuovi.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110019420	6051	5

## Liquido per lavaggio interno cambi automatici



- Liquido specifico per il lavaggio profondo e sicuro dei gruppi cambio automatici, da utilizzarsi con gli appositi macchinari per la pulizia ed il cambio olio periodico.
- Il prodotto, usato puro, permette di eliminare dall'interno del cambio la totalità di olio vecchio, ed ogni tipo di morchia, sporco metallico e residui dovuti all'uso normale.
- Permette di risolvere problemi dovuti all'accumulo di sporco: strappi, impuntamenti, cambi marcia a regimi errati, slittamenti, rumorosità elevate.
- Assolutamente innocuo per tutte le guarnizioni e le parti metalliche usate all'interno di ogni tipo di cambio automatico.

Codice	Desc.	Contenuto
4110020430	6361	1 L

## Pulitore liquido per freni



- Prodotto detergente specifico per la pulizia e lo sgrassaggio di freni sia a disco sia a tamburo, pinze freno, frizioni e guarnizioni d'attrito.
- Rapida asciugatura, penetra attraverso le incrostazioni distaccandole e sciogliendole. Toglie ogni traccia di sporco quali residui oleosi, olio dei freni, grasso ed ossidazioni.
- Pulisce tutte le superfici prima o dopo lo smontaggio.
- Non intacca le parti trattate e non lascia residui ed aloni. Si utilizza senza bisogno di risciacquo.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110021530	6461	20

## Pulitore per freni



- Per la pulizia di freni a disco, a tamburo e di frizioni.
- Penetra attraverso ogni incrostazione di sporco, residui oleosi, grassi e ossidazioni.
- Asciuga rapidamente.
- Non occorre smontare le parti.
- Non intacca le parti trattate.
- Non lascia residui.
- Non contiene solventi clorurati ed alogenati.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110015285	2885	500

## Sgrassante-Primer universale



- Solvente sgrassante di tipo universale per l'eliminazione di tutti i tipi di sporco grasso dalle superfici metalliche. Permette di sciogliere morchie, catrame e unto in maniera semplice, evapora rapidamente e lascia le superfici perfettamente pulite e sgrassate, pronte per qualsiasi trattamento successivo.
- Indicato anche per la pulizia di pezzi meccanici, utensili, parti frenanti, frizioni, catene moto, banchi da lavoro.
- **MODO D'USO:** Spruzzare direttamente il prodotto sulle parti da sgrassare da una distanza di circa 20 centimetri. Se necessario, passare con un panno o carta per pulizie.

Codice	Descrizione	Contenuto ml
4110019950	6317	400

## Autocrystal spray Premium



- È una schiuma attiva che deterge a fondo tutte le superfici in vetro, cromate, in alluminio e superfici verniciate (cristalli auto e camion, specchietti, griglie radiatore, etc...).
- Non lascia aloni, non richiede risciacqui e non cola da superfici verticali.
- Non intacca vernici, gomme e plastiche.
- Dopo l'erogazione, attendere 20-30 secondi per fare agire il prodotto, quindi rimuovere con carta.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110020510	6368	400

## Autocrystal spray



- Detergente spray per vetri, cristalli, plastiche, superfici lavabili in genere. Forma una schiuma attiva che non cola, deterge alla perfezione, sgrassa e deodora senza lasciare nessun alone.
- Elimina facilmente ogni tipo di sporco, anche grasso ed unto, lascia le superfici brillanti e perfettamente pulite, dona trasparenza e brillantezza a tutti le superfici in vetro.
- Non è assolutamente dannoso per nessuna superficie, anche le più delicate e le stoffe. Dona all'ambiente una piacevole profumazione.
- **Modo d'uso:** agitare bene la bombola e spruzzare fino a ricoprire le superfici con la schiuma. Passare un panno asciutto e pulito o carta per pulizia fino alla perfetta detersione ed asciugatura del prodotto.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110001500	2601	400

## Pulivetro liquido



- Detergente liquido studiato per pulire e far brillare ogni superficie in vetro, cristallo, specchi, parti cromate, plastica, ecc..
- Non lascia aloni e sgrassa alla perfezione lasciando un gradevole profumo di pulito.
- **MODO D'USO:**
- Spruzzare il prodotto sulla superficie da detergere, lasciare agire qualche istante, quindi passare con un panno pulito fino alla completa asciugatura.

Codice	Desc.	Contenuto
4110015560	3090	Vapo500 ml
4110017450	4365	5000 ml

## Autocrystal invernale -50°C "effetto anti pioggia"



- Liquido lavavetro antigelo concentrato con effetto anti pioggia per l'utilizzo nelle vaschette tergicristallo di tutti gli automezzi.
- Consente di ottenere l'effetto di tergicristallo chimico senza ricorrere a particolari operazioni di trattamento.
- Consente di far scivolare via le gocce d'acqua già da una velocità di circa 60 km/h, permettendo anche di viaggiare sotto la pioggia battente senza l'utilizzo dei tergicristallo.
- Studiato per ottenere l'effetto combinato anticongelante/anti pioggia, resiste senza congelare fino alla temperatura di -50°C.
- MODO D'USO
- Versare nella vaschetta dell'impianto lavacrystal puro o diluito al 50% con acqua.
- L'effetto ottimale si ottiene impiegando il prodotto puro.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110019400	6035	1

## Autocrystal liquido invernale



- E' un liquido concentrato detergente per il lavaggio dei cristalli auto e camion.
- Rimuove grasso, fango e insetti dal parabrezza.
- Non lascia aloni.
- Rispetta la vernice, le parti cromate e la gomma.
- Evita il congelamento dell'acqua nella vaschetta.
- Contiene tensioattivi anionici, additivi, alcool, glicole.
- Biodegradabile al 90%.
- Disponibile anche in versione resistente a temperature minime di -20°C, colorazione verde.

Codice	Desc.	Protezione max	Contenuto	Colore
4110000800	1059	-70°C	250 ml	Blu
4110000806	1061	-70°C	1 litro	Blu
4110000815	1065	-20°C	250 ml	Verde
4110000013	13	-20°C	200 Lt.	Verde
4110015290	2890	-70°C	5 litri	Blu
4110019880	6295	-70°C	20 litri	Blu

**Autocrystal liquido estivo**


- È un liquido concentrato detergente per il lavaggio dei cristalli auto e camion.
- Particolarmente indicato nel periodo primavera-estate per facilitare il distacco di insetti e di sabbia dal parabrezza.
- Rispetta la vernice, le parti cromate e la gomma.
- Biodegradabile oltre il 90%.

Codice	Desc.	Contenuto
411000805	1060	Flacone 250 ml
4110021130	6421	Flacone 500 ml
411000807	1062	Flacone 1 L
4110020030	6325	Fusto in plastica 200 L

**Autocrystal invernale pronto**


- Detergente intensivo per vaschette lavacrystal di automezzi. Aggiunto all'acqua della vaschetta o utilizzato puro assicura una pulizia profonda dei parabrezza, eliminando sporco dovuto a fango, grasso ed insetti senza lasciare aloni.
- La versione "pronta" dell'autocrystal permette un impiego rapido e pratico.
- Combatte la formazione del calcare e non intacca le parti in plastica e gomma. previene la formazione del ghiaccio a temperature bassissime e mantiene efficiente l'impianto lavavetri.
- Punto di congelamento: -10°C.
- **MODO D'USO:**
- Versare puro nella vaschetta del lavavetri o diluire in acqua secondo le esigenze.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110017470	4375	5

**Autocrystal estivo pronto**


- Liquido speciale pronto all'uso per l'utilizzo nelle vaschette lavacrystal degli automezzi. permette la perfetta pulizia dei parabrezza da sporco quale grasso, fango ed insetti senza lasciare aloni.
- La versione "pronta" dell'autocrystal permette un impiego rapido e pratico.
- La formulazione a bassa formazione di schiuma permette una perfetta pulizia, una brillantezza dei cristalli senza pari e una veloce asciugatura, senza lasciare tracce.
- **MODO D'USO:**
- Versare puro nella vaschetta dell'impianto lavacrystal, o diluire in acqua secondo le esigenze.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110017480	4380	5
4110019910	6310	20

**Smacchio spray - smacchiatore per tessuti**


- E' un potente e concentrato smacchiatore con caratteristiche sgrassanti.
- Toglie con facilità macchie di unto e di sporco, dai tessuti in panno, in sky, finta pelle e vinile da imbottiture, rivestimenti laterali, sportelli, soffitti ed altri rivestimenti di ogni natura.
- Non lascia aloni e restituisce alla parte trattata l'aspetto ed i colori originali.
- **USO E APPLICAZIONE:**
- Agitare bene prima dell'uso, applicare il prodotto, lasciare agire la schiuma per circa 10- 20 secondi, quindi rimuovere con un panno.
- Non idoneo per pulire la pelle.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110001051	1889	400

## Rimuovi Colla Safe4You



- Prodotto specifico per la rimozione di colle e adesivi anche invecchiati.
- La caratteristica di assenza di infiammabilità gli conferisce una sicurezza non comune nell'utilizzo.
- È utilizzabile a immersione, spruzzo, tamponamento al posto di solventi aromatici pericolosi, per tutte le operazioni rimozione colle su carrozzerie, telai, vetri ecc.
- Disponibile in vaporizzatore da 1L (cod. Meccanocar 4110021240) e in tanica da 5L (cod. Meccanocar 4110021250).
- **MODO D'USO:** Spruzzare il prodotto con l'avvertenza di non interessare superfici superiori al mezzo m2 per volta. Effettuata l'operazione di applicazione sulla superficie, si procede alla pulizia utilizzando carta e, laddove necessario, una spatolina di plastica per agevolare il sollevamento della colla invecchiata

Codice	Descrizione	Contenuto
4110021240	6432-RIMUOVI COLLA SAFE 4 YOU	1 L
4110021250	6432-RIMUOVI COLLA SAFE 4 YOU	5 L

## 1x8 detergente universale



- È un'emulsione detergente a base di diluenti organici e distillati minerali.
- Rimuove ogni tipo di sporco: grasso, olio, catrame, resine silicatiche, adesivo, residui di vernici sintetiche e pitture fresche.
- Non è tossico nè corrosivo.
- Alto potere detergente e igienizzante.
- Gradevolmente profumato.
- Non danneggia assolutamente le superfici trattate. Può essere usato su carrozzerie auto, sulle superfici vetrate, su ogni tipo di profilo di infissi in alluminio e PVC, per la pulizia degli utensili e dei posti lavoro, ecc.
- **MODO D'USO:**
- Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla superficie da trattare. Attendere qualche minuto affinché il prodotto faccia effetto, quindi passare energicamente con un panno morbido.

Codice	Desc.	Cont. ml
4110008100	2666	400

## Anti martore spray



- Spray repellente per martore e roditori, allontana gli animali dai vani motore e previene i danni provocati da martore ed altri roditori ai cavi elettrici, alle tubazioni ed ai rivestimenti. Non danneggia assolutamente gli animali ed è sicuro per i componenti degli automezzi.
- Assicura una protezione a lungo termine, è inodore e resiste a sbalzi termici da -30°C a +250°C ed agenti atmosferici.
- È molto importante, nel caso che una martora o altro roditore abbia già attaccato le parti del vano motore, che venga effettuata una pulizia lavando ed eliminando i resti.
- Proteggere le parti non interessate dalla nebbia di spruzzo. Spruzzare abbondantemente il prodotto sulle parti in plastica e gomma da proteggere rivestendole uniformemente.
- Lasciare asciugare per circa 5 minuti prima di riaccendere il motore ed usarlo di nuovo.

Codice	Desc.	Cont. ml	Colore
4110021000	6409	400	Trasparente

## Schiuma attiva - Detergente per interni auto



- Detergente in schiuma attiva per tutte le superfici degli abitacoli di autoveicoli.
- Ideale per pulire e lucidare cruscotti, cristalli, specchi, interno dei tettucci, finta pelle, plastiche in genere, ecc.
- Elimina facilmente e velocemente ogni tipo di sporco, polvere, tracce di nicotina, sporchi grassi, ecc.
- Lascia un fresco e gradevole profumo agrumato.
- **MODO D'USO**
- Agitare bene prima dell'uso.
- Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da pulire. Lasciare agire per qualche secondo, quindi lucidare con un panno morbido, pulito ed asciutto.
- **ATTENZIONE:** prima di applicare su imbottiture e rivestimenti tessili, testarne l'idoneità su un punto nascosto.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110015310	2910	500

## New Plastic "Premium" - Rinnovatore per plastiche esterne



- Lucidante, protettivo e rinnovatore a base di silicone per tutte le plastiche grezze esterne degli autoveicoli. Con una sola passata ridona un aspetto lucido e ripristina i colori sbiaditi dal tempo, proteggendo le superfici trattate.
- La sua formulazione impermeabilizza le superfici, anche in tela, e questo lo rende impiegabile sulle capote delle vetture cabriolet per conservarle come nuove nel tempo. Il silicone contenuto mantiene elastiche le tele e le guarnizioni evitando il formarsi di grinze e pieghe.
- La formulazione a base di siliconi purissimi, e rigeneranti penetra a fondo nei pori del materiale riempiendoli e fissandosi a lungo.
- **MODO D'USO:** Spruzzare uniformemente da una distanza di circa 20 centimetri sulla parte da trattare, quindi stendere e lucidare con un panno morbido e pulito.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110020190	6341	500

## New Plastic - Rinnovatore per plastiche esterne



CON SILICONE

 RIDONA L'ASPETTO  
DEL NUOVO

- Lucidante protettivo per tutte le superfici in plastica e gomma esterne degli autoveicoli.
- Rinnova e ripristina l'aspetto originale di gomme, fascioni, paraurti, spoiler e tutte le finiture in plastica non verniciata sbiadite dal tempo e dagli agenti atmosferici.
- Si fissa sulle superfici proteggendole con un film resistente nel tempo.
- **MODO D'USO**
- Spruzzare il prodotto sulle superfici da trattare da una distanza di circa 20cm, quindi stendere e lucidare con un panno morbido.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110015540	3080	500

## Lucidante rinnovatore universale



- Spray lucidante per carrozzerie con silicone.
- Indicato per officine auto moto e V.I., autosaloni, concessionarie, autolavaggi, autotrasportatori, nautica.
- Deterge, lubrifica e protegge tutte le superfici in plastica, metallo, gomma, legno laccato, pelle e finta pelle, coprendo graffi superficiali e i segni del tempo.
- Utilizzabile su esterni ed interni, eccellente anche per ammorbidire le guarnizioni. idrorepellente e isolante alle dispersioni elettriche.
- La composizione siliconica permette un ottimo aggrappaggio alle superfici e la delicata profumazione agrumata ne consiglia l'utilizzo negli interni.
- Spruzzare il prodotto a 20 cm di distanza dalle parti trattate e stendere con un panno pulito, si consiglia il nostro panno Magic Clean (art: 4460004710 - 3982/1), non utilizzare su volanti, pedaliere e tappetini in gomma.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110017610	4435	500

## Pulitore cruscotti senza silicone



- Spray lucidante protettivo senza silicone per utilizzo prevalentemente nelle carrozzerie.
- Prodotto per la pulizia di interni auto, veicoli industriali, pullman, in particolare su superfici in plastica, gomma, pelle e finta pelle, legno e fibre composite.
- Conferisce alle parti trattate un effetto lucido satinato penetrando negli interstizi ed eliminando cigolii dovuti alla polvere depositata.
- Pulisce e lucida lasciando le parti brillanti senza effetto viscosità e senza sporcare cristalli e plastiche trasparenti.
- Gradevole profumazione agrumata.
- Spruzzare a circa 15 cm di distanza dalla parte trattata e stendere con un panno pulito.
- Si consiglia il nostro panno Magic Clean (art: 4460004710 - 3982/1).

Codice	Desc.	Cont. ml
4110017590	4425	400



### Pulitore cruscotti con silicone



- Spray lucidante protettivo con silicone per utilizzo nei lavaggi, salonisti, preparatori d'auto, autotrasportatori, autolinee private, concessionarie.
- Prodotto per la pulizia di interni auto, veicoli industriali, pullman, in particolare su superfici in plastica, gomma, pelle e finta pelle, legno e fibre composite.
- Conferisce alle parti trattate un effetto lucido satinato penetrando negli interstizi ed eliminando cigolii dovuti alla polvere depositata.
- La presenza di silicone permette una diffusa protezione delle guarnizioni in gomma e delle parti in plastica dall'usura, dal calore e dal gelo.
- Pulisce e lucida lasciando le parti brillanti senza effetto viscosità e senza sporcare cristalli e plastiche trasparenti.
- Gradevole profumazione agrumata.
- Spruzzare a circa 15 cm di distanza dalla parte trattata e stendere con un panno pulito. Si consiglia il nostro panno Magic Clean (art: 4460004710 - 3982/1).

Codice	Desc.	Cont. ml
4110017600	4430	400

### Air spray



- È un generatore portatile di gas puliti.
- Ha due funzioni:
- **1. USO SOFFIAGGIO**
- Ha una cannuccia che permette l'accesso e quindi il soffiaggio anche nei punti più difficili.
- Elimina la polvere e le impurità da fori, su componenti elettrici, iniettori, circuiti stampati, etc..
- Il gas contenuto non provoca né processo di ossidazione né di corrosione.
- **2. USO DI RAFFREDDAMENTO**
- Capovolgere la bombola. Per raffreddare componenti elettrici come transistor, resistenze, iniettori, carburatori (verifiche di impianto a funzionamento a freddo).
- Permette il montaggio di parti metalliche quali cuscinetti, boccole, bronzine ed alberi anche in sedi strette.
- Arriva a raffreddare fino a -53°C.
- **ATTENZIONE:** il getto di gas è infiammabile.

Codice	Desc.	Cont. ml
4110002400	2610	400

### NON GELO sbrinator spray



- Prodotto aerosol che scioglie istantaneamente le incrostazioni di brina e ghiaccio da cristalli, guarnizioni, serrature, antenne elettriche, ecc.
- Può essere usato per prevenire la formazione delle incrostazioni.
- Usato all'interno sui cristalli ne previene l'appannamento.
- **MODO D'USO**
- Agitare bene la bombola prima dell'uso.
- Spruzzare da una distanza di circa 20 cm sulla superficie da trattare. Dopo pochi secondi si possono far scorrere i tergicristalli per la pulizia del vetro.

Codice	Desc.	Cont. ml
4110001040	1872	400

### Shampoo lavaggio



- Prodotto indicato per il lavaggio delle carrozzerie dei veicoli in modo manuale e automatico.
- Sperimentato su tutti i tipi di carrozzerie e vernici.
- Adatto anche per parti cromate o in plastica.
- Buona produzione di schiuma, resiste ed annulla l'effetto acqua calcarea.
- Non lascia aloni o macchie.
- Dona alla carrozzeria un ottimo effetto brillante.
- Si asporta con un semplice risciacquo.
- Biodegradabile oltre il 90%.
- Usare in concentrazioni dal 2% al 3%.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110006500	2650	5
4110006700	2652	20

## Shampoo prelavaggio



- Prodotto indicato per il lavaggio dei veicoli, prima che il mezzo entri nel tunnel di lavaggio a rulli.
- Prodotto altamente concentrato specifico per il lavaggio ad alta o bassa pressione.
- Elimina per azione sgrassante tracce di lubrificanti, grassi, morchie, insetti.
- Non danneggia parti cromate, guarnizioni, vernice.
- Biodegradabile oltre il 90%.
- Diluibile in concentrazioni dal 1 al 10% a seconda delle condizioni di impiego.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110014920	2796	5
4110014930	2798	20

## Detergente liquido universale



- È un detergente d'impiego generale.
- Sgrassa e deterge qualsiasi tipo di superficie lavabile.
- Asporta con facilità unto, olio, grasso, inchiostro, fuliggine, morchie industriali.
- Si applica con spruzzatore manuale, meccanico, elettrico, spazzolone, spugna.
- Rimuovere lo sporco disciolto con uno straccio pulito o con un getto d'acqua.
- Non lascia macchie e non intacca vetro, vernice, plastica, gomma, metalli, ceramica, ecc.
- Biodegradabile al 90%.
- Concentrazione: da 20 gr a 100 gr per litro a seconda dello sporco da asportare e della durezza dell'acqua.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110014935	2799	5
4110014945	2801	20

## Lavateloni Safe 4 you



- Detergente decarbonizzante concentrato diluibile in acqua formulato appositamente per risolvere l'esigenza di pulizia dei motori senza dover ricorrere ai solventi organici. 10% diluizione su teloni, 20% diluizione su motori.
- È composto da selezionati tensioattivi che gli permettono di erogare un'azione detergente di qualità superiore al fine di eliminare i residui di olio, grasso e sporco pesante. **SENZA SODA CAUSTICA.**
- Il suo utilizzo è consigliato per i motori, le ruote, i cerchioni, i teloni, le carrozzerie ed anche per strutture, tensostrutture e macchinari sporchi e con residui grassi molto persistenti.
- MODO D'USO: LAVATELONI si utilizza dal 5 al 20 % (da 500 a 2000 ml ogni 10 litri di acqua) e la soluzione ottenuta va spruzzata uniformemente sulle parti da pulire. Dopo avere lasciato agire il prodotto per qualche minuto sciacquare abbondantemente con acqua preferibilmente a pressione. In presenza di sporco particolarmente pesante utilizzare le concentrazioni più alte ed eventualmente ripetere il trattamento.

Codice	Descrizione	Contenuto
4110021680	6476 Lavateloni Safe4You	5 Kg

## Lavapavimenti industriale liquido



- Detergente alcalino sgrassante altamente concentrato per la pulizia di tutte le superfici dure in genere. Ideale per sgrassare a fondo e togliere morchie da pavimenti industriali, pareti rivestite, cappe di aspirazione, teloni, ecc..
- Indicato per l'utilizzo nelle officine meccaniche di tutti i tipi, autoriparatori, fabbri, carpentieri, lavorazioni infissi, ecc..
- Particolarmente efficace su sporco derivante da olii e grassi minerali e sintetici, olii da taglio emulsionati, prodotti per la pulizia dei pezzi meccanici.
- **MODO D'USO:**
- Usare il prodotto a freddo, diluendolo in acqua in proporzioni dall'1 al 5% (da 10 a 50 grammi di prodotto in un litro d'acqua). Non usare su superfici la cui temperatura sia superiore a 40°C.
- Vaporizzare o passare con uno spazzolone il prodotto diluito sulle superfici da pulire, attendere qualche istante e risciacquare abbondantemente. Per velocizzare l'operazione di pulizia si può risciacquare anche con idropulitrice.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110017440	4360	5

## Pulitore per cerchi



- È un detergente concentrato per cerchi in lega, leggera e acciaio.
- Capace di asportare qualsiasi tipo di sporco come fango, catrame, olio, ecc.
- Particolarmente efficace contro lo sporco dovuto all'usura delle pastiglie freno.
- Non lascia tracce né di residui gommosi né di altro materiale deposto.
- Dopo il trattamento ridona ai cerchi la naturale lucentezza.
- Biodegradabile oltre il 90%.
- Disponibile in flacone da 1 litro e erogatore da 500 ml.

Codice	Desc.	Contenuto
4110014950	2802	5000 ml
4110015580	3100	500 ml
4110018510	5070	1000 ml

## Detergente rimuovi insetti



- Prodotto formulato particolarmente per la rimozione d'insetti e macchie causate da essi su parabrezza, fanali, cofano anteriore, paraurti, ecc.
- Basta una sola spruzzata per ammorbidire e successivamente togliere con il lavaggio gli insetti attaccatisi ai veicoli durante il viaggio.
- **MODO D'USO**
- Spruzzare sulla parte da pulire, lasciare agire per qualche minuto quindi procedere al lavaggio o togliere con un panno morbido e pulito.
- Se necessario ripetere l'operazione.

Codice	Desc.	Cont. ml
4110015570	3095	500
4110016130	3875	5000

## Prelavaggio detergente schiumogeno



- Speciale prelavaggio/detergente ad effetto schiumogeno, denso e persistente, per sporchi difficili su superfici delicate. La sua schiuma si aggrappa alle superfici sciogliendo lo sporco più ostinato e rendendo facile la sua eliminazione tramite acqua ad alta pressione.
- Dona una brillantezza assoluta, facilita enormemente le operazioni di asciugatura, permette la pulizia del mezzo senza dover strofinare con spugna o spazzoloni. Si risciacqua velocemente e senza lasciare aloni.
- Diluizioni uso manuale. Sporco pesante: 1:30 - 1:40 in acqua. Sporco medio: 1:40 - 1:50 in acqua. Sporco leggero: 1:50 - 1:100 in acqua. Diluizioni uso automatico. Sporco pesante: 2% in acqua. Sporco medio: 1,5% in acqua. Sporco leggero: 0,75% in acqua.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110021320	6440	25

## Detergente per alluminio e inox



- Detergente speciale per il lavaggio, lo sgrassaggio e la disincrostazione di superfici in alluminio ed acciaio inox quali: sponde di camion, cintature, cisterne, silos, contenitori in acciaio inox in genere.
- Formulazione acida con speciali inibitori che lo rendono sicuro su ogni superficie. Scioglie facilmente i grassi ed ha proprietà anti ossido. Efficacissimo su ossidi fuliginosi, residui di calcare, residui di ferro e carboniosi dei veicoli ferroviari, tracce di prodotti alimentari sversati, ossidi su leghe leggere.
- Il Detergente per alluminio e inox agisce efficacemente anche sui residui delle parti frenanti presenti sui cerchi, sia in acciaio sia in lega, asportandolo sporco velocemente e lasciando le superfici lucide e brillanti.
- Il prodotto si usa diluito al 20% in acqua, spruzzandolo sulle superfici da pulire e risciacquando con acqua ad alta pressione dopo aver atteso per qualche minuto la sua azione.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110021330	6441	25

### Detergente per inox alimentare NSF



- Detergente sgrassante per interni di cisterne inox adibite al trasporto di alimenti. Altissimo potere sgrassante, molto efficace contro grassi di qualsiasi natura, ottime proprietà antiossidanti.
- Indicato per la pulizia a fondo di contenitori di qualsiasi genere costruiti in acciaio inox: cisterne, silos, tini, contenitori di alimenti liquidi e solidi.
- Da utilizzarsi diluito in acqua, scegliendo la concentrazione in base all'intensità dello sporco da rimuovere. Spruzzare uniformemente sull'intera superficie e attendere qualche minuto prima di risciacquare abbondantemente con acqua. Controllare bene lo stato di pulizia delle superfici prima del nuovo utilizzo.
- Il prodotto può aggredire i metalli diversi dall'acciaio inox, fare attenzione nel caso di utilizzo su superfici diverse da esso.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110021340	6442	20

### Detergente per celle frigo alimentare NSF



- Detergente igienizzante appositamente studiato per la pulizia profonda e l'igienizzazione delle celle frigo, sia statiche sia montate su mezzi. Pulisce, elimina ogni tipo di grasso, animale o vegetale, elimina tutti gli odori e lo sporco tenace, comprese le macchie di sangue.
- Particolarmente indicato per i mezzi e le celle che ospitano carne o pesce ma anche verdure e qualsiasi tipo di alimento.
- Si usa diluendolo secondo necessità in acqua e spruzzandolo sulle superfici. Dopo circa un minuto si può passare, dove possibile, una spugna o uno spazzolone per rimuovere anche lo sporco più tenace. In seguito risciacquare abbondantemente e controllare bene lo stato di pulizia delle superfici prima del nuovo utilizzo.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110021360	6444	20

### Detergente cargo bicomponente



- Detergente a spruzzo bicomponente molto concentrato. Formulazione che si presenta in due strati separati, che, agitando prima dell'uso, si uniscono formando un pulitore di eccezionale efficacia.
- Indicato per il lavaggio intensivo di autocarri, teloni, auto, cisterne e per eliminare ogni tipo di macchia persistente.
- Agitare fortemente prima dell'uso, diluire in acqua in proporzione 1:40, 1:50 (1:70 nel periodo estivo), nebulizzare sulle superficie asciutte, quindi risciacquare con getto a pressione.

Codice	Desc.	Cont. KG
4110015510	3065	20
4110016410	4015	5

### Detergente cargo monocomponente



- Detergente alcalino ad alta concentrazione per l'eliminazione di sporchi grassi particolarmente difficili quali smog, traffic film e sporchi in genere da viaggio.
- Il prodotto é efficacissimo anche per la pulizia dei pavimenti industriali e dove sono presenti sporchi grassi. Utilizzabile anche nell'industria alimentare per i piani di sanificazione HACCP.
- Evitare il contatto con le superfici in alluminio e sue leghe. Usare il detergente con le superfici fredde ed al riparo dal sole.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110019550	6135	25

## Detergente nautico bicomponente



- Detergente bicomponente alcalino, molto concentrato e ad alto potere sgrassante. formulazione che si presenta in due strati separati, i quali agitati prima dell'uso si uniscono formando un pulitore di eccezionale efficacia.
- È studiato per la pulizia in generale delle imbarcazioni.
- Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo e poi procedere alla diluizione con acqua.
- Per la pulizia della chiglia, della sentina od il locale motore: nel caso di sporchi difficili diluire in acqua 1:20; nel caso di sporchi normali diluire in acqua 1:40.
- Per la pulizia delle parti esterne dei motori: in caso di sporchi tenaci diluire il prodotto in acqua in proporzione 1:5; in caso di sporchi normali diluire in proporzione 1:10.

Codice	Desc.	Cont. KG
4110017780	4520	5

## Detergente autolucidante per autoveicoli



- Shampoo e prelavaggio, due in uno, per il lavaggio intensivo sia a mano sia automatico di tutte le carrozzerie di automezzi, con effetto autolucidante.
- Scioglie ed elimina ogni tipo di sporco, anche il più tenace, da tutte le superfici lavabili degli automezzi. Non contiene sostanze aggressive tipo acidi o soda.
- Facilissimo da asciugare, non forma colature sui vetri, sulle pareti verticali, sulle plastiche. dona una brillantezza assoluta con estrema facilità. si consiglia di utilizzare il prodotto su superfici fresche, o raffreddare prima la carrozzeria con un getto d'acqua.
- Diluire il prodotto in percentuali variabili dal 2 al 20% a seconda dell'intensità dello sporco da rimuovere.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110016200	3910	5
4110016420	4020	25

## Detergente liquido per pelle e finta pelle



- Prodotto liquido polivalente da diluire per la detersione a fondo di tappezzerie in pelle, finta pelle, sky, plastica, moquettes, e superfici laccate.
- Indicato per le sellerie e gli interni degli autoveicoli, poltrone e divani in pelle e finta pelle, interni in plastica.
- Pulisce, rinnova i colori ed elimina i cattivi odori dall'interno degli automezzi.
- **MODO D'USO**
- Diluire il prodotto 1/10 in acqua (1 litro di prodotto in 5-10 litri di acqua)
- Vaporizzare sulle parti da pulire o passare una spugna immersa nel prodotto, risciacquare e lasciare asciugare naturalmente.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110015940	3280	5

## Detergente igienizzante anti odori per ambienti chiusi



- Detergente intensivo, igienizzante, abbattitore di odori, per la pulizia profonda, l'igienizzazione e l'eliminazione completa di tutti gli odori dovuti al trasporto ed allo stoccaggio di prodotti alimentari.
- Indicato per il lavaggio manuale di ambienti chiusi quali celle frigo, interni di camion frigo, container, magazzini di stoccaggio con pareti lavabili, ecc.
- Il prodotto, diluito secondo le indicazioni, permette una pulizia perfetta dell'ambiente e l'eliminazione di odori forti e persistenti che potrebbero contaminare i prodotti stoccati in seguito.
- Il prodotto non è pericoloso nè nocivo per l'organismo umano.
- **MODO D'USO**
- Diluire in acqua al 20% (una parte di prodotto in quattro parti d'acqua). Vaporizzare il prodotto sulle superfici da pulire, lasciare agire per circa 10 minuti e risciacquare.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110016210	3915	5
4110016430	4025	25

## Antibatterico sanificante liquido



- Prodotto ad azione battericida e sanificante per ampie superfici, da usare sia all'esterno, su piazzali, marciapiedi, pareti di costruzioni, sia all'interno su pavimenti, pareti, tende, stoffe, moquettes, interni di veicoli.
- L'azione combinata di alcool e sali quaternari di ammonio abbatta velocemente la carica batterica, uccide muffe e funghi, e lascia le superfici perfettamente sanificate.
- **Modo d'uso:** usare la soluzione pura e non diluire per non perdere le proprietà igienizzanti. Spruzzare abbondantemente sulle superfici e lasciare asciugare naturalmente. Se necessario è possibile spruzzare il prodotto su un panno pulito e passarlo sulle parti da sanificare.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110020920	6401	5 L
4110020930	6402	20 L

## Igienizzante per superfici EN 14476-2019



**EN 14476-2019**  
Detergente, sanificante, virucida

- Detergente ed igienizzante pronto all'uso, a base di acqua ossigenata, conforme alla normativa EN 14476:2019 sulle capacità virucide per la sanificazione degli ambienti. Idoneo per la pulizia e la sanificazione con azione virucida testata secondo la normativa europea.
- Garanzia assoluta di pulizia e sanificazione uniti alla delicatezza delle materie prime usate rendono l'Igienizzante adatto all'uso su qualsiasi superficie senza danneggiarla. Si consiglia comunque, in caso di dubbio, di fare delle prove preventive in punti nascosti per verificare la compatibilità.
- Modo d'uso: usare il prodotto puro, senza diluirlo. Applicarlo sulle superfici tramite spruzzatori, o vaporizzatori. Lasciare agire il prodotto per almeno 5-10 minuti e, se si desidera, asciugare con un panno o con carta per pulizie in modo di asportare tutto lo sporco.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110021030	6412	5L
4110021040	6413	20L

## Deodorante sanificante per abitacoli



- Sanificante abbattitore di odori con deodorante per l'eliminazione di muffe, funghi e cattivi odori all'interno degli abitacoli degli autoveicoli e dagli impianti di climatizzazione.
- L'uso del prodotto correttamente diluito elimina ogni causa di cattivi odori all'interno degli abitacoli, rinfresca l'aria, permette di igienizzare i filtri antipolline, i condotti dell'aria condizionata e le bocchette del cruscotto. Spruzzato sui tappetini e sulla tappezzeria lascia un profumo leggero e persistente per svariati giorni.
- Diluire da un minimo di 1:1 per un'alta efficacia fino ad un massimo di 1:3 in acqua. Spruzzare il prodotto con un vaporizzatore sulle superfici da igienizzare.

Codice	Desc.	Contenuto Kg	Aroma
4110019570	6145	5	Lavanda
4110019590	6155	5	Pino

## Igienizzante liquido



- Prodotto preparato per la neutralizzazione di qualsiasi tipo di odore sgradevole in ambienti chiusi.
- Utilizzabile in qualsiasi ambiente dove si formino muffe, batteri, cattivi odori dovuti alle cause più svariate.
- Ideale per ambienti chiusi, quali interni auto e caravan, garage, cantine, wc, locali carico e scarico merci, liquami, ecc..
- Utilizzabile anche per la neutralizzazione dei cattivi odori dopo il lavaggio dei cassonetti dell'immondizia.
- Non forma schiuma, non macchia nessun tipo di superficie, non deodora ma neutralizza all'istante gli odori cattivi e persistenti.
- Diluire il prodotto nelle proporzioni indicate, quindi vaporizzare sulle superfici da igienizzare

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110015950	3285	5

## Detergente Nanocleaner per sistema di pulizia rapida



- Detergente nanotecnologico da utilizzare con pistola turbo cleaner.
- Il prodotto utilizza particelle nanotecnologiche per ottenere una pulizia profonda all'interno dei tessuti con bassa formazione di schiuma.
- Nanocleaner ottiene grandi risultati su tutte le superfici in stoffa come sedili imbottiti, tappeti, tettucci cabrio, tende da sole, ecc..
- Oltre ad una notevole pulizia delle superfici in tessuto, nanocleaner ravviva i colori rilasciando anche una gradevole profumazione.
- Nanocleaner puo' essere utilizzato puro nei casi di superfici particolarmente sporche o diluito in acqua in rapporto 1 a 2 (1 lt di prodotto in 2 lt d' acqua). Utilizzare secondo le istruzioni riportate all'interno della pistola turbo cleaner cod. 4180007910-5703/2.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110017660	4460	5

## Detergente liquido per tessuti



- Prodotto detergente a bassa schiuma per la pulizia dei tessuti di sedili, schienali, moquettes di auto, furgoni, bus, V.I.
- Articolo indicato per autosaloni, concessionarie auto e V. I., autotrasportatori, carrozzerie, autolinee private.
- Il prodotto si usa diluito come da istruzioni. può essere utilizzato con macchine ad estrazione o spruzzato sulla superficie da trattare con normali erogatori a pressione (es. 411 00 01201 - 2003 o 411 00 01205-2004) dopo l'applicazione lasciare agire per qualche minuto e asciugare con pelle o straccio pulito. Non risciacquare.
- La diluizione in acqua può variare da 1:7 fino a 1:20 in base all'intensità e alla natura dello sporco da rimuovere.
- Il detergente per tessuti ravviva i colori dell'interno dell'auto, profuma delicatamente, non contiene ammoniaca. Può essere utilizzato su moquettes, tessuti, velluto, vinile e sky. Non utilizzare su superfici in pelle.

Codice	Desc.	Q.ta' kg.
4110018470	5050	5
4110018460	5045	25

## Rinnovatore liquido per plastiche esterne - senza siliconi



- Prodotto per lucidare fascioni in plastica grezza sbiaditi e deteriorati da agenti atmosferici, lavaggi aggressivi e sporco ostinato.
- Articolo particolarmente indicato per autocarrozzerie, concessionarie auto moto V.I., autosaloni, lavaggi, autotrasportatori, settore nautico.
- Articolo idoneo per ravvivare e riportare a nuovo parti in plastica esterne tipo paraurti, paracolpi, modanature, sottoruota di tutti i tipi di mezzi. Può essere utilizzato con successo anche come rinnovatore e protettivo per i vani motore dopo il lavaggio.
- Prodotto a base solvente assolutamente privo di siliconi, evapora velocemente senza lasciare residui untuosi.
- Applicare puro con i nostri spruzzatori o con spugna imbevuta e stendere con panno asciutto e pulito. Il prodotto non macchia e non lascia residui.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110018480	5055	5

## Cera idrobrillante



- È un prodotto utilizzato sugli impianti di lavaggio automatici prima dell'asciugatura.
- Dona un effetto brillante e lucido a qualsiasi tipo di carrozzeria e di verniciatura.
- Forma una sottile protezione sulla carrozzeria che la preserva per lungo tempo dalla corrosione e dall'attacco degli agenti atmosferici.
- È idrorepellente, ovvero fa scorrere via dalla carrozzeria le gocce d'acqua.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110000009	9	5

## Nero gomme spray - lucidante protettivo



- Prodotto spray che protegge e lucida le parti in gomma ridonando un aspetto nuovo a tutti i particolari degli autoveicoli.
- Forma una pellicola trasparente che aderisce alla gomma proteggendola dal freddo e dagli agenti atmosferici donandole, in più, un aspetto brillante ed eliminando le macchie e le scoloriture.
- Non macchia assolutamente i cerchi ed i copricerchi.
- **MODO D'USO**
- Spruzzare uniformemente il prodotto da una distanza di circa 20cm. sulle parti da trattare.
- Non spruzzare sull'impianto frenante.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110015260	2880	500

## Nero gomme liquido premium



- Liquido lucidante per gomme altamente concentrato, ideale per la cura e l'aspetto delle gomme di auto e mezzi pesanti. Dona un colore intenso e naturale che dura a lungo anche dopo l'esposizione all'acqua.
- Il prodotto penetra internamente alla gomma mantenendola morbida ed esente da screpolature, le ridona l'aspetto del nuovo e la preserva dagli agenti atmosferici. Non unge e non appiccica, usabile anche sui tappetini in gomma.
- Per l'utilizzo diluire il prodotto in acqua secondo le esigenze, e stendere con pennello o spugna. Usabile anche sugli impianti automatici facendo aspirare il prodotto dall'apposita pompa.
- Diluizioni. Lucentezza alta: diluire 1:1 in acqua. Lucentezza media: diluire 1:2 in acqua. Effetto opaco: diluire 1:3 in acqua.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110021370	6445	25

## PNEUS BLACK lucidante per gomme



- Prodotto appositamente studiato per ravvivare i pneumatici dei veicoli, i tappetini e tutte le parti in gomma.
- Evita l'indurimento e la screpolatura della parte trattata.
- Ridona l'aspetto naturale originario.
- Biodegradabile oltre il 90%.
- Disponibile in taniche da 5 e 20 l., o con vaporizzatore da 500 ml. pronto all'uso.
- **MODO D'USO**
- Diluire il prodotto da 1:1 ad 1:5 in acqua.
- Applicare il prodotto con pennello, nostro cod. 443 00 33920-385/60, spugna nostro codice 446 00 03100-3966, od erogatori a pressione cod. 411 00 01201-2003 o 411 00 01205-2004.
- Non usare al sole.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110000856	1383	5
4110000858	1385	20
4110015550	3085	0,5

## Levacera per vetture a copertura polimerica



- È un prodotto formato da speciali solventi concepito per eliminare la cera protettiva, lo sporco e le impurità dalle carrozzerie di auto nuove di origine europea.
- Non intacca le vernici, le parti cromate e le parti in gomma.
- Idoneo anche per sgrassare macchine utensili, telai dei blocchi motore, pavimentazioni di garage.
- Per la deceratura è consigliabile spruzzare il prodotto diluito del 3% - 4% in acqua calda 80-90°C e risciacquare con idropulitrice.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110002500	2611	5



### Levacera per vetture a copertura paraffinica



- È un prodotto formato da speciali solventi concepito per eliminare la cera protettiva, lo sporco, le impurità dalle carrozzerie di auto nuove o di fabbricazione extra-europea o trasportate via mare.
- Non intacca le vernici, le parti cromate e le parti in gomma.
- Per la deceratura è consigliabile spruzzare il prodotto diluito del 3-4% in acqua 80-90°C e risciacquare con idropulitrice.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110014610	2734	5

### Disincrostante industriale formula completa



- Disincrostante acido per la rimozione di malte, cemento, intonaci, incrostazioni e ruggine da attrezzature quali betoniere, pale, picconi, cazzuole, vasche, ecc.
- Utilizzabile da imprese edili, autotrasportatori, ditte fabbricazione e trasporto cemento.
- Particolarmente indicato per la pulizia delle betoniere, permette il lavaggio di queste senza dover ricorrere al lavoro manuale.
- Il prodotto può essere usato puro o diluito in acqua fredda o calda a seconda della consistenza o dell'invecchiamento dell'incrostazione da rimuovere.
- Adatto per superfici metalliche non verniciate di qualsiasi materiale: ferro, acciaio, alluminio, rame, legno da carpenteria. Non usare su lamiera zincata, parti cromate e legni non trattati.
- Dopo l'uso e la disincrostazione, il materiale trattato deve essere risciacquato accuratamente per eliminare l'azione corrosiva del prodotto.

Codice	Desc.	Cont. KG
4110017370	4330	20

### Sgorgante per scarichi ad azione rapida



- Sgorgante ad azione rapida. libera le tubazioni, senza arrecare danno, da ogni tipo di occlusione o intasamento di natura organica.
- È consigliato per la manutenzione di scarichi e scoli poichè elimina: stracci, cartone, garze, grassi, detersivi, depositi calcarei, ecc.
- Rispetta senza danneggiare tubature, parti in metallo, porcellana, ecc.
- **MODALITA' D'USO:** rimuovere l'eccesso di acqua dallo scarico, versare il prodotto lentamente servendosi di un imbuto e guanti. Lasciare agire per 5 minuti. Aggiungere lentamente poca acqua fredda e successivamente far scorrere acqua abbondantemente. Non diluire lo sgorgante con altri prodotti.
- Dosi consigliate per sturare lavandini 1/4 del flacone, gabinetti da 1/3 a 1/2 flacone.
- Si consiglia l'utilizzo dello sgorgante come prevenzione periodica con meta' delle dosi indicate sopra.
- Contiene acido solforico manipolare e trasportare con cautela.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110017970	4610	1

### Polvere assorbente Safe4You



- Polvere assorbente con formula naturale a base di fibre lignocellulosiche, le quali incapsulano istantaneamente i liquidi non appena vengono a contatto.
- Struttura microalveolare, incapsula i liquidi per separarli dall'assorbente pulito e riutilizzabile mediante il sistema di setacciatura del ns. Sistema di Raccolta Safe4You cod. 4700031200.
- Assorbimento istantaneo, non necessita di alcun tempo di posa. Riutilizzabile fino a saturazione.
- Ideale per: idrocarburi, prodotti a base acqua, olii lubrificanti e liquidi antigelo.

Codice	Descrizione
4110021660	6474 Polvere assorbente Safe4You

## Sistema di raccolta Safe4you



- Concetto tutto-in-uno riciclatore di Polvere Assorbente Safe4You, stocca, distribuisce, ricicla e recupera i rifiuti, separando la polvere assorbente sporca da quella riutilizzabile generando un notevole risparmio economico.
- Il pack è comprensivo di: 1 cestello di stoccaggio (rimovibile), 1 cestello di recupero (rimovibile), 1 pala a mano, 1 scopa, 1 contenitore per bombolette spray, 2 spazi per lo stoccaggio della polvere assorbente S4Y ns. codice 4110021660 (unico assorbente compatibile).
- Modo d'uso: prelevare con la pala la ns. Polvere Assorbente S4Y dal cestello di recupero e gettarla sul particolare da pulire. Ripulire con la scopa e gettare sulla grata forata sopra il cestello di stoccaggio. La polvere pulita cadrà dentro, lasciando degli agglomerati sporchi in superficie. Alzare la grata e buttare lo sporco all'interno del cestello di recupero.

Codice	Descrizione
4700031200	Sistema di raccolta Safe4You

Caratteristiche tecniche	
<b>Dimensioni riciclatore</b>	1111x796x651 mm (coperchio chiuso)
<b>Dimensioni griglia bucata</b>	350x225 mm
<b>Percentuale di area bucata</b>	58%
<b>Dimensione delle perforazioni</b>	4 mm
<b>Peso a vuoto</b>	24Kg
<b>Materiale</b>	Polietilene a media densità
<b>Ruote</b>	2 ruote girevoli in PU e 2 ruote fisse in gomma
<b>Capienza cestello stoccaggio</b>	45 L
<b>Capienza cestello di recupero</b>	18 L
<b>Scomparto esterno inferiore</b>	395x196x520 mm (1 ricarica di polvere assorbente S4Y)

## Polvere assorbente



- È un potente assorbente minerale (sepiolite calcinata a 800°).
- Ha un'elevata capacità di assorbimento, in modo molto rapido
- Assorbe: olii, grassi, liquidi di ogni genere, idrocarburi, prodotti aromatici, alcaloidi e clorurati
- Ha ottime proprietà antisdrucchiolo, è ininfiammabile, è chimicamente inerte e non è abrasivo.
- Facilmente rimovibile.
- È inodore.
- È inoffensivo per flora e fauna, non è tossico, si può manipolare senza alcun problema.
- Usato con successo in tutte le industrie, officine, fonderie, fabbriche, cantieri navali, etc.

Codice	Desc.	Contenuto
4110014915	2795	secchio da 10 kg
4110017460	4370	sacco da 20 kg

Caratteristiche tecniche	
<b>Dimensioni medie delle particelle</b>	800mu x 25mu x 4mu
<b>Colore</b>	CHIARO
<b>Dimensione delle cellule principali</b>	1500x9x3
<b>Solubilità in acqua</b>	INSOLUBILE
<b>Peso specifico</b>	2100 g/lit
<b>Densità apparente g/lit.</b>	500-600
<b>Densità specifica reale</b>	1000
<b>Indice shell kg/cmq</b>	3,5
<b>Assorbimento d'acqua (FORD)</b>	110.130%
<b>Assorbimento d'olio</b>	75-85%
<b>Assorbimento di xilolo</b>	45-50.60
<b>Punto di fusione</b>	1550°C
<b>Superficie specifica mq/g</b>	

## Assorbente minerale inerte



- Granulare assorbente fine universale, antiscivolo, completamente inerte, non nocivo, non tossico, non infiammabile, per l'assorbimento di qualsiasi tipo di sversamento liquido: oli, liquidi refrigeranti, liquidi idraulici, oli emulsionati ed interi, carburanti, solventi, ecc.
- Il prodotto non si scioglie a contatto coi liquidi, rimane compatto e solido, ha ottime proprietà antisdrucchiolo, ed è conforme alla norma EU CEN TS 15366:2010 per l'utilizzo sulle strade per la pulizia a seguito di incidenti e perdite di prodotti liquidi anche infiammabili.

Codice	Desc.	Dimensione granuli mm	Colore	Contenuto Kg
4110019380	5985	0,80 – 2,00	Bianco latte	10

## Assorbente neutralizzante per acido batterie

- Prodotto assorbente e neutralizzante per la pulizia di sversamenti di soluzioni acide per batterie (acido solforico), omologato e certificato secondo il decreto ministeriale n° 20 del 24 gennaio 2011.
- Obbligatorio praticamente in tutti i luoghi di lavoro, magazzini, officine, luoghi di stoccaggio ove ci sia presenza di batterie al piombo-acido, usate comunemente su automezzi, carrelli sollevatori e trasportatori, mezzi elettrici, ecc. a seconda del numero e della capacità delle batterie presenti deve essere assicurata la presenza sufficiente di assorbente e neutralizzante da usarsi nell'eventualità di incidenti e versamenti.
- Disponibili varie confezioni per realizzare la scorta necessaria ad ogni esigenza. Il materiale ha una scadenza impressa su ogni confezione, e deve essere sostituito al suo raggiungimento. Per il calcolo della quantità di assorbente da acquistare bisogna tenere conto del fatto che esso assorbe e neutralizza 1 litro di acido ogni 650 grammi di prodotto.

### MODO D'USO:

- Utilizzare come un normale assorbente, spargendolo intorno all'acido e ricoprendolo. Il prodotto assorbirà l'acido sversato e successivamente, nel giro di pochi minuti, lo neutralizzerà azzerandone l'acidità stessa.
- Il composto così ottenuto può essere smaltito come rifiuto speciale non pericoloso, ed in conformità alle normative A.D.R.

## Assorbente neutralizzante per acido batterie



- Sacchi di assorbente e neutralizzante da 7 kg, in grado di trattare una quantità massima di acido sversato pari a 12,9 litri (sufficiente per il contenuto di una batteria da avviamento da 100 ah).
- Prodotto certificato dal politecnico di Torino.

Codice	Descrizione	Contenuto Kg
4110019670	6195	7

## Valigetta da 14 kg uso elettrauto (25 litri)



- Valigetta pronta all'uso con tutto l'occorrente per l'utilizzo da parte di elettrauto, meccanici, autocarrozerie, ecc.
- Valigetta in materiale plastico antiurto dimensioni 450 x 390 x 129 mm.
- Contenuto: 2 sacchi di assorbente neutralizzante per acido batterie da 7 kg, 2 fogli assorbenti gialli da 400 x 500 mm, 1 sacco nero per lo smaltimento, 1 scopino con paletta per il raccoglimento del prodotto usato.
- Prodotto certificato dal politecnico di Torino.

Codice	Descrizione
4110019680	6200