

Barrette adesive e contrappesi in piombo per cerchi in lega



- **Indicazioni per l'utilizzo di contrappesi in piombo.** Questi contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.
- Lo spessore comprende il film adesivo.
- Film adesivo di alta qualità.
- 60 grammi complessivi, 4 pezzi da 5 gr.+4 pezzi da 10 gr.
- Colore piombo naturale.
- Facilmente formabile e separabile.

Codice	Desc gr.	Grammi	Spessore mm	Largh. mm	Utilizzo
3670000300	60 SLIM	4x5 + 4x10	3,8	18	Indicati per moto e sooter

Barrette adesive e contrappesi in piombo per cerchi in lega



- **Indicazioni per l'utilizzo di contrappesi in piombo.** Questi contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.
- Lo spessore comprende il film adesivo
- Film adesivo di alta qualità SPEEDLINER per il distacco senza lasciare residui di colla
- 40 grammi complessivi, 8 pezzi da 5 gr.
- Dimensioni ottimali per cerchi con canale ristretto
- Facilmente formabile e separabile

Codice	Desc gr.	Grammi	Spessore mm	Largh. mm	Colore	Utilizzo
3670000390	40 SLIM-P	8x5 gr.	4,8	10	Piombo naturale	Indicato per moto
3670000395	40 SLIM-N	8x5 gr.	4,8	10	Nero	Indicato per moto

Barrette adesive in piombo



- **Indicazioni per l'utilizzo di contrappesi in piombo.** Questi contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.
- Lo spessore comprende il film adesivo.
- Film adesivo di alta qualità.
- 60 grammi complessivi, 4 pezzi da 5 gr.+4 pezzi da 10 gr.
- Colore piombo naturale.
- Facilmente formabile e separabile.

Codice	Desc gr.	Grammi	Spessore mm	Largh. mm	Utilizzo
3670000100	60 standard	4x5 + 4x10	5	15	Moto-Caravan-Veicoli commerciali

Barrette adesive e contrappesi in piombo per cerchi in lega



- **Indicazioni per l'utilizzo di contrappesi in piombo.** Questi contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.
- Lo spessore comprende il film adesivo.
- Film adesivo di alta qualità.
- 100 grammi complessivi, 5 pezzi da 20 gr.
- Colore piombo naturale.
- Facilmente formabile e separabile.

Codice	Desc gr.	Grammi	Spessore mm	Largh. mm	Utilizzo
3670000700	100	5x20 gr.	7	15	Truck

Barrette adesive e contrappesi in piombo per cerchi in lega



- Indicazioni per l'utilizzo di contrappesi in piombo. Questi contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.
- Lo spessore comprende il film adesivo.
- Film adesivo di alta qualità.
- Colore argento, per effetto del rivestimento in polvere epossidica.
- Facilmente formabile.
- Il nostro prodotto é montato in primo impianto da Renault-Volvo- Mercedes Benz-Evobus.

Codice	Desc gr.	Grammi	Utilizzo
367PL00050	50	50 gr.	Truck
367PL00100	75	75 gr.	Truck
367PL00200	100	100 gr.	Truck
367PL00300	150	150 gr.	Truck
367PL00500	200	200 gr.	Truck

Contrappesi a molla in piombo per truck per pneumatici tubeless da 22,5 pollici e superiori



- Clips particolarmente adattabile anche per cerchi in acciaio con bordo sottile
- Colore argento, per effetto del rivestimento in polvere epossidica
- Il nostro prodotto é montato in primo impianto da Mercedes Benz

Codice	Desc gr.	Grammi	Utilizzo
364TR00050	50	50 gr.	Truck
364TR00100	100	100 gr.	Truck
364TR00200	150	150 gr.	Truck
364TR00300	200	200 gr.	Truck
364TR00400	250	250 gr.	Truck
364TR00500	300	300 gr.	Truck

Contrappesi in piombo per cerchi tubeless autocarri



- Contrappesi in piombo con molla fissa in acciaio.
- Per autocarri con cerchi tubeless.

Codice	Desc gr.
364CA00100	50
364CA00200	75
364CA00300	100
364CA00500	200
364CA00600	250
364CA00700	300

Barrette adesive e contrappesi in ferro per cerchi in lega



- Lo spessore comprende il film adesivo.
- Film adesivo di alta qualità.
- 60 grammi complessivi.
- Dimensioni ottimali per cerchi con canale ristretto.
- Facilmente formabile e separabile.

Codice	Desc.	Grammi	Spessore mm	Largh. mm	Colore	Utilizzo
3670000600	60 SLIM-Z	12x5 gr.	3,8	19	Zincato	Auto -Caravan - V.I.
3670000604	60 SLIM-N	12x5 gr.	3,8	19	Nero	Auto -Caravan - V.I.
3670000602	60 SLIM-R	12x5 gr.	3,8	19	Polvere argento	Auto -Caravan - V.I.
3670000606	60F SLIM-R	4x5 gr+4x10 gr	3,8	19	Polvere argento	Auto -Caravan - V.I.
3670000610	61F SLIM-Z	4x5 gr+4x10 gr	3,8	19	Zincato	Auto -Caravan - V.I.

Contrappesi adesivi in rullo in ferro per cerchi in lega



- Lo spessore comprende il film adesivo.
- Film adesivo di alta qualità.
- 5 kg. Composti da 1000 pezzi da 5 gr.
- Colore zincato.
- Facilmente formabile e separabile.

Codice	Desc.	Grammi	Spessore mm	Largh. mm	Utilizzo
3670000800	397 RU	1000x5 gr.	3,8	19	Moto-Auto

Contrappesi universali a molla fissa in zinco per cerchi in acciaio



- In zinco rivestito con polvere epossidica in color argento.
- La speciale clip di attacco del contrappeso consente un uso universale per quasi tutti i cerchi in ferro ed acciaio anche su vetture francesi e autocarri leggeri.

Codice	Desc gr.	Grammi	Utilizzo
364EC00050	5	5 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00100	10	10 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00150	15	15 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00200	20	20 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00250	25	25 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00300	30	30 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00350	35	35 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00400	40	40 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00450	45	45 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00500	50	50 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00550	55	55 gr.	Auto-Veicoli commerciali
364EC00600	60	60 gr.	Auto-Veicoli commerciali

Contrappesi universali a molla fissa in zinco per cerchi in lega



- In zinco rivestito con polvere epossidica in color argento.
- La speciale clip di attacco del contrappeso consente un uso universale per quasi tutti i cerchi in lega e alluminio.

Codice	Desc gr.	Grammi	Utilizzo
366EC00050	5	5 gr	Auto-Veicoli commerciali
366EC00100	10	10 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00150	15	15 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00200	20	20 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00250	25	25 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00300	30	30 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00350	35	35 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00400	40	40 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00450	45	45 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00500	50	50 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00550	55	55 gr.	Auto-Veicoli commerciali
366EC00600	60	60 gr.	Auto-Veicoli commerciali

Contrappesi universali a molla fissa in zinco per cerchi in acciaio tipo francese



- In zinco rivestito con polvere epossidica in color argento.
- La speciale clip di attacco del contrappeso consente un uso universale per cerchi in acciaio vetture francesi.

Codice	Desc.	Grammi	Utilizzo
365EC00050	5	5 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00100	10	10 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00150	15	15 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00200	20	20 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00250	25	25 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00300	30	30 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00350	35	35 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00400	40	40 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00450	45	45 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00500	50	50 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00550	55	55 gr.	Auto-Veicoli commerciali
365EC00600	60	60 gr.	Auto-Veicoli commerciali

Contrappesi universali adesivi in zinco per cerchi in lega



- In zinco rivestito con polvere epossidica in color argento.
- La speciale fattura di costruzione a gole consente un uso facilitato su tutti i tipi di curvature del cerchio.
- Montato in primo impianto da Porsche-VW-Audi-Volvo-Ford-Opel.
- Spessore compreso nastro adesivo 3,8 mm.
- Larghezza mm 19.

Codice	Desc.	Grammi	N° Gole orizzontali	Utilizzo
367ZI00050	5	5 gr.	0	Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00100	10	10 gr.	1	Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00150	15	15 gr.	1	Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00200	20	20 gr.	1	Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00250	25	25 gr.	1	Auto-Veicoli commerciali
367ZI00300	30	30 gr.	2	Auto-Veicoli commerciali
367ZI00350	35	35 gr.	2	Auto-Veicoli commerciali
367ZI00400	40	40 gr.	3	Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00450	45	45 gr.	3	Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00500	50	50 gr.	3	Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00550	55	55 gr.	4	Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00600	60	60 gr.	4	Auto-Veicoli commerciali-truck

Polvere bilanciatura meccanocar 505



- Inserendo un sacchetto all'interno del pneumatico, grazie alla forza centrifuga, la polvere si distribuisce sulle pareti in modo uniforme e là dove c'è uno squilibrio, si deposita e va a compensare.
- **LA POLVERE MECCANOCAR 505 è fatta da granuli rossi più grandi, che si concentrano nel centro del pneumatico e compensano lo squilibrio statico e granuli blu più piccoli che si muovono verso l'esterno e riducono lo squilibrio dinamico. Composizione dei granuli: è in materiale minerale naturale a rivestimento speciale.**
- Ogni busta va versata interamente all'interno del pneumatico, ed è contenuta all'interno di un dispenser
- Prodotto compatibile anche con i sistemi TPMS.
- Non occorre equilibrare.
- Prodotto ecologico per lo smaltimento.

Codice	Desc.	Contenuto gr.
3970012500	120XS	120
3970012510	180S	180
3970012520	230M	230
3970012530	290L	290
3970012540	350XL	350