

### Rondelle per viti testa svasata

- Acciaio zincato giallo.
- Specifiche per le nostre viti 219TX.
- Trasformano le viti in tirafondi con caratteristiche meccaniche decisamente superiori ed una maggiore superficie di appoggio.



Codice	Descrizione	Diametri	D1	D2
246TR00010	6-ROND.VITI T/S	M6	7,8	19,5
246TR00015	8-ROND.VITI T/S	M8	9	25
246TR00020	10-ROND.VITI T/S	M10	12	32

### Rondelle piane Uni 6592

- Per viti T.E.



Codice	Tipo	Misure disponibili
Fam.24400	Acciaio Brunito	Vedi listino
Fam.24500	Acciaio zincato bianco	Vedi listino
Fam.24700	Acciaio inox A2 AISI 304	Vedi listino
Fam.247A4	Acciaio INOX A4 AISI 316	Vedi listino

### Rondelle piane in pollici zincate

- Per viti T.E.



Codice	Descr. pollici per viti	Misure d	Misure D	Misure s	Tipo
245OC00050	1/4	6,4	12,5	1,6	Acc. zin. pollici
245OC00150	3/8	9,5	18	1,5	Acc. zin. pollici
245OC00175	7/16	11,6	23	2	Acc. zin. pollici
245OC00200	1/2	13,5	24	2,5	Acc. zin. pollici
245OC00250	9/16	15	28	2,5	Acc. zin. pollici
245OC00300	5/8	17	30	3	Acc. zin. pollici
245OC00400	3/4	20	38	3	Acc. zin. pollici
245OC00500	7/8	23	39	3	Acc. zin. pollici

### Rondelle grembialina

- Per viti T.E.
- UNI 6593.



Codice	Tipo	Misure disponibili
Fam.24800	Acciaio zincato giallo	Vedi listino
Fam.248ZN	Acciaio zincato bianco	Vedi listino
Fam.248A2	Acciaio inox A2 AISI 304	Vedi listino

## Rondelle Grower


- Tipo rinforzato.
- Sezione rettangolare.
- Spigoli vivi.
- UNI 1751B.
- DIN 127B.



Codice	Tipo	Misure disponibili
Fam.26600	Acciaio brunito	Vedi listino
Fam.26700	Acciaio zincato bianco	Vedi listino
Fam.27000	Acciaio inox A2 AISI 304	Vedi listino

## Rondelle dentellate esterne-interne zincate bianche - inox A2

- Acciaio per molle C 70
- DIN 6798
- Finitura zincata bianca



Codice	Descr. per viti	Misure d	Misure D	Tipo
252ZN00050	4 mm	4,3	8	DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO-C 70
252ZN00100	5 mm	5,1	9	DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO-C 70
252ZN00200	6 mm	6,4	11	DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO-C 70
252ZN00400	8 mm	8,4	14	DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO-C 70
252ZN00600	10 mm	10,5	18	DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO-C 70
252ZN00700	12 mm	12,5	20,5	DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO-C 70
251ZN00200	6 mm	6,4	11	DENTELLATE INTERNE ACCIAIO-C 70
251ZN00400	8 mm	8,4	14	DENTELLATE INTERNE ACCIAIO-C 70
251ZN00600	10 mm	10,5	18	DENTELLATE INTERNE ACCIAIO-C 70
251ZN00700	12 mm	12,5	20,5	DENTELLATE INTERNE ACCIAIO-C 70

### Rondelle coniche elastiche tabella Fiat 10187

- Acciaio C 70



Codice	Descr. per viti	d	D	s
2460000100	6	6,4	12	1,2
2460000150	7	7,4	13	1,2
2460000200	8	8,4	15	1,5
2460000300	10	10,5	20	2,3
2460000400	12	12,5	24	2,5
2460000500	14	14,5	32	3,5
2460000600	16	16,5	34	3,5
2460000700	18	18,7	36	4

### Rondelle Schnorr



Codice	Descr. Misura	d	D	s
2920000100	4	4,3	7	0,5
2920000200	5	5,3	8,5	0,6
2920000300	6	6,4	10	0,7
2920000500	8	8,4	13	0,8
2920000600	10	10,5	16	1
2920000700	12	13	18	1
2920000800	14	15	21	1,2
2920000900	16	17	24	1,2
2920001000	18	19	27	1,5

### Rondelle ondulate tipo "B" zincate bianche

- DIN 137.
- Acciaio C70.
- Finitura zincata bianca.



Codice	Descr. d	D2 mm	S mm
255ZN00100	4	9	0,5
255ZN00200	5	11	0,5
255ZN00300	6	12	0,5
255ZN00500	8	17	0,8
255ZN00600	10	21	1
255ZN00700	12	24	1,2

### Rondelle in rame sezione torica

- Resistenza al calore: + 900° C
- Con imbottitura, esente amianto (hovoseal)



Codice	Desc. d x D
2770000100	6x10
2770000300	8x13
2770000600	10x15
2770000700	12x17
2770000800	14x20
2770000900	16x22
2770001100	18x24
2770001200	20x26
2770001300	22x27

### Rondelle in alluminio

- Resistenza al calore: + 300° C
- Spessore 1,5 mm



Codice	Desc. d x D
2780000100	6x10
2780000200	6x12
2780000300	7x14
2780000400	8x12

2780000500	8x14
2780000600	9x15
2780000700	10x14
2780000800	10x16
2780000900	12x16
2780001000	12x18
2780001100	14x18
2780001200	14x20
2780001300	16x20
2780001400	16x22
2780001500	18x22
2780001600	18x24
2780001700	20x26
2780001800	20x28
2780001900	22x28
2780002000	24x30
2780002100	26x32
2780002200	28x34

### Rondelle fibra

- Resistenza al calore: + 90° C
- Spessore 1,5 mm



Codice	Desc. d x D
2800000100	6x10
2800000200	6x12
2800000300	7x14
2800000400	8x12
2800000500	8x14
2800000600	8x16
2800000800	10x14
2800000900	10x16
2800001000	12x16
2800001100	12x18
2800001200	14x18
2800001300	14x20
2800001400	16x22
2800001600	18x24
2800001800	20x26
2800002000	20x28
2800002100	22x28
2800002300	26x32
2800002600	30x38

### Rondelle tenuta fluidi

- Componenti: Anello esterno in acciaio al carbonio, anello interno trapezoidale in gomma NBR 90 Shore A.



Codice	Descr. per viti	d mm	D mm	s mm	Per viti in pollici	Per viti passo gas
2530000100	5	5,21	8,38	1,22	-	-
2530000200	6	6,86	13,21	1,22	1/4	-
2530000300	8	8,64	14,22	1,22	5/16	-
2530000400	10	11,26	18,36	2,03	-	-
2530000500	11	11,69	13,05	2,03	7/16	-
2530000600	12	13,74	20,57	2,03	1/2	1/4
2530000700	14	14,86	22,23	2,03	9/16	-
2530000800	16	16,51	25,40	2,03	5/8	-
2530000850	17	17,28	23,80	2,03	-	3/8
2530000900	18	19,69	26,92	2,34	3/4	-
2530001000	20	21,54	28,58	2,34	13/16	1/2
2530001100	22	23,49	31,75	2,34	7/8	5/8
2530001200	24	24,26	33,27	2,34	15/16	-
2530001300	26	27,05	34,93	2,34	1"	3/4
2530001400	27	27,82	38,61	2,34	1" - 1/16	-
2530001500	28	29,33	36,58	2,34	1" - 1/8	-
2530001700	33	33,89	42,80	3,25	1" - 5/16	1"
2530001800	42	42,93	52,38	3,25	1" - 5/8	1" - 1/4
2530001900	48	48,44	58,60	3,25	1" - 7/8	1" - 1/2

### Rondelle tenuta fluidi

- Modello in nylon specifico per Ford.
- Specifica per modelli Renault.



Codice	Descrizione	Dim. D x d x s	Foto
2530000860	17/1 -rond. T/fluidi Renault	24x17x13	2
2530003100	12.8x20x2 - rond. nylon T/F Ford	12.8x20x2	1

### Rondelle in rame Misure gas

• Resistenza al calore: + 900° C



Codice	Desc. d	s	Corrisp in mm.
2760004200	1/8GAS	1,5	10X14
2760004300	1/4GAS	1,5	13X20
2760004400	5/16GAS	1,5	15X22
2760004500	3/8GAS	1,5	17X23
2760004600	1/2GAS	1,5	21X27
2760004800	3/4GAS	1,5	27X33
2760004900	7/8GAS	1,5	30X36
2760005100	1-1/4GAS	1,5	42X50
2760005200	1-1/2GAS	1,5	48X58

### Rondelle in rame Misure in pollici

• Resistenza al calore: + 900° C.



Codice	Desc. d	s	Corrisp in mm.
2760003500	1/4W	1,5	6,7
2760003600	5/16W	1,5	8,4
2760003650	3/8W	1,5	10
2760003800	1/2W	1,5	13,5
2760003900	9/16W	1,5	15
2760004100	1W	1,5	26,5

### Rondelle in rame Misure in millimetri

• Resistenza al calore: + 900° C.



Codice	Desc. d x D	s
2760000100	6x10	1,5
2760000110	6x10	0,5
2760000150	6x10	0,80
2760000200	6x12	1,5
2760000400	8x12	1,5
2760000450	8x12	0,80

2760000500	8x14	1,5
2760000600	9x15	1,5
2760000700	10x14	1,5
2760000800	10x16	1,5
2760001000	12x16	1,5
2760001100	12x18	1,5
2760001200	14x18	0,2
2760001300	14x18	1,5
2760001400	14x20	1,5
2760001500	14x22	1,5
2760001700	16x20	1,5
2760001800	16x22	1,5
2760001900	18x22	1,5
2760002000	18x24	1,5
2760002100	20x26	1,5
2760002200	20x28	1,5
2760002300	22x26	1,5
2760002400	22x28	1,5
2760002500	24x30	1,5
2760002700	26x32	1,5
2760002800	26x34	1,5
2760002900	28x36	1,5
2760003000	30x38	1,5
2760003100	32x38	1,5

### Assortimento rondelle piane zincate

- Contenuto: 12 misure di rondelle zincate UNI 6592 da diam. 4 a diam. 22.
- Totale 430 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.



Codice	Desc.
2450100100	12

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
2450000400	7-rondella piana zincata	60
2450000500	8-rondella piana zincata	40
2450000600	10-rondella piana zincata	20
2450000700	12-rondella piana zincata	20
2450000800	14-rondella piana zincata	10
2450000900	16-rondella piana zincata	8
2450001000	18-rondella piana zincata	8
2450001100	20-rondella piana zincata	2
2450001120	22-rondella piana zincata	2
2450000100	4-rondella piana zincata	100
2450000200	5-rondella piana zincata	100
2450000300	6-rondella piana zincata	60



2

### Assortimento rondelle grembialina ZG

- Contenuto: 9 misure di rondelle grembialina zincate gialle UNI 6593 da 4x12 a 10x30.
- Totale 850 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01900 ABH4.



Codice	Desc.
2480100100	12

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
2480000060	4x16 rondella gremb. tropical	100
2480000100	5x15 rondella gremb. tropical	100
2480000200	5x20 rondella gremb. tropical	100
2480000300	6x18 rondella gremb. tropical	100
2480000400	6x24 rondella gremb. tropical	100
2480000500	8x24 rondella gremb. tropical	100

### Assortimento rondelle grower rinforzate brunite

- Contenuto: 12 misure di rondelle grower rinforzate da dim. 4 a diam. 20.
- Totale 486 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.



Codice	Desc.
2660100100	12

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
2660000100	4-rondella grower rinf.	150
2660000200	5-rondella grower rinf.	150
2660000300	6-rondella grower rinf.	50
2660000400	7-rondella grower rinf.	50
2660000500	8-rondella grower rinf.	25
2660000700	10-rondella grower rinf.	25
2660000800	12-rondella grower rinf.	12
2660000900	14-rondella grower rinf.	6
2660001000	16-rondella grower rinf.	6
2660001100	18-rondella grower rinf.	6
2660001200	20-rondella grower rinf.	6

### Assortimento rondelle in rame

- Contenuto: 18 misure di rondelle in rame da 6x10 a 26x32.
- Totale 623 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01800 201.



Codice	Desc.
2760100200	18

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
2760000100	6x10 rondella rame	50
2760000200	6x12 rondella rame	50
2760000600	9x15 rondella rame	50
2760000400	8x12 rondella rame	50
2760000500	8x14 rondella rame	50
2760000700	10x14 rondella rame	50
2760000800	10x16 rondella rame	50
2760001000	12x16 rondella rame	50
2760001100	12x18 rondella rame	50
2760001300	14x18 rondella rame	25
2760001400	14x20 rondella rame	25
2760001800	16x22 rondella rame	25
2760001900	18x22 rondella rame	25
2760002000	18x24 rondella rame	25
2760002200	20x28 rondella rame	12
2760002300	22x26 rondella rame	12
2760002500	24x30 rondella rame	12
2760002700	26x32 rondella rame	12

### Assortimento rondelle in rame sezione torica

- Contenuto: 12 misure di rondelle in rame sezione torica da 6x10 a 22x27.
- Totale 190 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.



Codice	Desc.
2770100200	12



Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
2770000100	6x10 rondella rame+sost. amian	30
2770000300	8x13 rondella rame+sost. amian	25
2770000600	10x15 rondella rame+sost. amian	25
2770000700	12x17 rondella rame+sost. amian	10
2770000800	14x20 rondella rame+sost. amian	10
2770000900	16x22 rondella rame+sost. amian	20
2770001100	18x24 rondella rame+sost. amian	10
2770001200	20x26 rondella rame+sost. amian	10
2770001300	22x27 rondella rame+sost. amian	10

### Assortimento rondelle in fibra

- Contenuto: 18 misure di rondelle in fibra da 6x10 a 22x28.
- Totale 448 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.



Codice	Desc.
2800100100	12

### Assortimento rondelle alluminio

- Contenuto: 18 misure di rondelle in alluminio da 6x10 a 26x32.
- Totale 762 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01800 201.



Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
2800000100	6x10 rondella fibra	100
2800000200	6x12 rondella fibra	50
2800000400	8x12 rondella fibra	50
2800000500	8x14 rondella fibra	50
2800000800	10x14 rondella fibra	50
2800000900	10x16 rondella fibra	50
28000001100	12x18 rondella fibra	25
2800001300	14x20 rondella fibra	25
2800001400	14x20 rondella fibra	25
2800002100	22x28 rondella fibra	12

Codice	Desc.
2780100200	18

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
2780000100	6x10 rondella alluminio	100
2780000200	6x12 rondella alluminio	100
2780000300	7x14 rondella alluminio	50
2780000400	8x12 rondella alluminio	50
2780000500	8x14 rondella alluminio	50
2780000600	9x15 rondella alluminio	50
2780000700	10x14 rondella alluminio	50
2780000800	10x16 rondella alluminio	50
2780000900	12x16 rondella alluminio	50
2780001000	12x18 rondella alluminio	50
2780001200	14x20 rondella alluminio	20
2780001300	16x20 rondella alluminio	20
2780001400	16x22 rondella alluminio	20
2780001600	18x24 rondella alluminio	20
2780001800	20x28 rondella alluminio	25
2780001900	22x28 rondella alluminio	25
2780002000	24x30 rondella alluminio	5
2780002100	26x32 rondella alluminio	5