

Cordolo in foam adesivo



- Cordolo in schiuma adesiva spugnosa adatto alla mascheratura delle fessure delle carrozzerie degli autoveicoli durante la verniciatura.
- La forma e la flessibilità ne permettono il perfetto adattamento all'interno delle fessure, e impedisce la penetrazione all'interno dello spolvero durante la verniciatura.
- Disponibile in diverse dimensioni per adattarsi alle dimensioni delle fughe da chiudere.

Codice	Desc.	Diam. mm	Lunghezza rotolo
4460010090	4342	13	50 MT
4460010100	4343	19	50 MT


Cordolo in foam adesivo a "T"



- Cordolo in schiuma per la mascherature di fessure sulle carrozzerie di automezzi, permette di non far penetrare la vernice all'interno delle fughe tra i lamierati e di ottenere uno stacco preciso e perfetto nel modo più semplice possibile.
- Ideato per operazioni di verniciatura nelle carrozzerie di autoveicoli di ogni tipo.
- La forma speciale a "T" con adesivo sul retro permette una posa più semplice e veloce rispetto ai normali cordoli rotondi, ed un grado di finitura superiore senza stacchi né gradini sulla vernice.
- Misura unica in scatole dispenser da 25 metri.

Codice	Descrizione	Lungh. m
4460000960	2627	25

Carta per mascherature



- Carta per mascherature di tipo classico "kraft", impermeabile a vernici anche all'acqua ed ai solventi.
- Utilizzabile per tutte le operazioni di mascheratura prima delle verniciature in autocarrozzeria.
- Grammatatura 40 g/mq +/-2. Colore avana, con un lato liscio ed uno ruvido. Montabile sui nostri portarotolo da parete fino alla H 85 cod. 446 00 01800-3953.

Codice	Desc.	Altezza cm	Lungh. m
4460002400	3959	10	200
4460001500	3950	30	200
4460001600	3951	45	200
4460002500	3960	60	200
4460001700	3952	85	200
4460000910	2622	100	200
4460000920	2623	120	200


Carta politenata per mascheratura



- Carta per mascheratura kraft bianca con un lato rivestito, massima impermeabilità a vernici, anche all'acqua, ed ai trasparenti.
- Utilizzabile per tutte le operazioni di mascheratura prima delle verniciature in autocarrozzeria.
- Grammatatura 40 g/m2 +/-2. Colore bianco. Per evitare il distacco della vernice al momento della rimozione, si consiglia di verniciare sul lato non ricoperto.

Codice	Desc.	Altezza cm	Lungh. m
4460000930	2624	60	150
4460000940	2625	85	150
4460000950	2626	100	150

Portarotolo da parete per carta per mascherature



- Portarotolo in lamiera verniciata.
- Rotoli inseribili: h10cm - h60cm - h85cm.
- Portarolo con sistema che consente di poter applicare il nastro in carta adesiva n/s art. 406 01 00100 10-h19 sulla carta.

Codice	Desc.
4460001800	3953

Carrello porta rotoli nastratore tre misure



- Carrello porta rotoli per carta da mascheratura, con sistema di nastratura durante lo svolgimento della carta. Semplice e molto funzionale, con supporti per tre misure di larghezza: 30, 60 e 85 cm.
- Costruito in acciaio verniciato a polvere, molto stabile, dotato di mensole mobili taglia carta e supporti per i rotoli di nastro.

Codice	Desc.
4440008100	990

Carrello porta rotoli nastratore sei misure



- Carrello porta rotoli per carta da mascheratura, con sistema di nastratura durante lo svolgimento della carta. Semplice e molto funzionale, con supporti per cinque misure di larghezza: 10, 30, 45, 65, 85 e 100 cm.
- Costruito in acciaio verniciato a polvere, molto stabile, dotato di mensole mobili taglia carta e supporti per i rotoli di nastro.

Codice	Desc.
4440008110	991

Carrello porta minuterie 58 posizioni



- Carrello in acciaio con pratiche cassette in plastica trasparente con apertura basculante, utile per il contenimento di minuterie in tutti i settori di lavorazione, all'interno delle officine.
- Dotato di 58 cassette estraibili in plastica trasparente, un cassetto sulla base, due ruote fisse e due piroettanti.
- Costruzione in acciaio verniciato a polvere per la massima durata e resistenza all'usura e all'ossidazione.

Codice	Desc.
4440008120	992

Telo in polietilene HD per mascherature



- Telo per mascheratura in polietilene HD (alta densità), con trattamento esterno per l'adesione delle vernici, anche all'acqua, e dei trasparenti. Assenza assoluta di passaggio all'interno di vernice. Telo elettrostatico che aderisce da solo alle superfici facilitando il lavoro di mascheratura.
- La vernice non si stacca e non si sfoglia durante la rimozione. Adatto per essiccazione in forno o tramite lampade UV. Colore trasparente per un taglio preciso dei bordi.
- Fornito in scatola protettiva. Rotolo di larghezza 96 cm, con anima in cartone, per l'inserimento in tutti i portarotolo di qualsiasi marca.

Codice	Desc.	Dimensioni in m. Larghezza X Lunghezza
4440001605	13300	4 x 250
4440004190	16190	5 x 150

Rotolini film



- Rotolini di film accoppiato con nastro di carta mm.22
- Ideali per la mascheratura prima della verniciatura
- Con trattamento per aderenza alle vernici
- Settori di utilizzo: carrozzeria, stazioni di verniciatura, imbianchini e settore nautico.
- Resistente fino a 80°
- Spessore film 10 my
- Elettrostatico

Codice	Descrizione	h rotolo cm	Dimensioni
4440102025	450/60-Rotolino film cm.60x20m.	20 cm	cm.60x20m
4440102030	450/90-Rotolino film cm.90x20m.	20 cm	cm.90x20m.
4440102035	450/120-Rotolino film cm.120x20m	20 cm	cm.120x20m.
4440102050	450/270-Rotolino film cm.270x16m	20 cm	cm270x16m

Dispenser per rotolini



- Attrezzo di facile utilizzo
- Permette di estrarre, posizionare e tagliare il film.
- In materiale plastico

Codice	Descrizione
4440102060	451/10 Dispenser per rotolini h10
4440102065	451/20 Dispenser per rotolini h20

Carrello per teli da mascheratura in dispenser



- Carrello in acciaio per il posizionamento e la facile trasportabilità delle scatole dispenser dei teli in polietilene per mascheratura.
- In acciaio verniciato, particolarmente robusto, dotato di ruote di grande diametro per una grande maneggevolezza.

Codice	Desc.	Dimensioni in cm. Larghezza x altezza x profondità
4440004220	16220	105x70x73

Mini "Cutter" per il taglio del telo HD



- Mini cutter per tagliare a misura desiderata il telo in HD.
- Materiale plastico con lama inclinata per una maggiore efficienza di taglio.
- Confezione di nr. 5 pezzi.

Codice	Desc.	Misure (mm)
4440001609	13355	70x53

Protezione sensori parcheggio



- Protezione sensori parcheggio in materiale Termoplastico
- Facile e pratico da applicare.
- Serve per la maggior parte dei sensori.
- Permette di verniciare e carteggiare sopra.
- Diametro 18mm.
- La sua funzione é mascherare i sensori parcheggio durante le operazioni di carteggiatura e verniciatura. La sua forma consente di rimuovere facilmente il prodotto evitando le colature di vernice,ottenendo una mascheratura rapida ed efficace contemporaneamente ad un ottimo risultato.
- Il rotolo contiene 300 adesivi.

Codice	Descrizione
4460042360	Protezione sensori parcheggio

Mascheratura in polietilene per cerchi



- Mascheratura in polietilene preformata per la protezione degli pneumatici e la semplice verniciatura dei cerchi auto.
- Pretagliati in pezzi unici già separati, l'altissima elasticità del materiale permette alla protezione, una volta sgonfiata e stallonata la gomma, di calzare perfettamente sul bordo del cerchio, e di aderire al perimetro della gomma per una perfetta mascheratura dalla vernice e dai fumi di verniciatura.
- Enorme risparmio di tempo, la mascheratura degli pneumatici si effettua in circa 2 minuti contro i 15 occorrenti con i metodi tradizionali (carta o telo in polietilene). Adatto per cerchi in acciaio e in lega leggera con diametri fino a 22".

Codice	Desc.	Articolo
4440004200	16200	Scatola dispenser da 80 pezzi 1300X1300 mm
4440004210	16210	Supporto a muro verniciato

Tazza flessibile



- Tazza flessibile monouso per vernici.
- Trattasi di un sistema che sostituisce la tazza rigida dell'aerografo.
- Completa di filtro calibrato da 125 μ o 190 μ al suo interno.
- Permette le operazioni di verniciatura in qualsiasi posizione, anche capovolta.
- Consente l'utilizzo di tutta la vernice preparata.
- Ottima visibilità del prodotto interno in quanto trasparente.
- Materiale: Polipropilene.
- Si adatta a qualsiasi tipo di aerografo in commercio per mezzo degli adattatori.

Codice	Descrizione	Capacità ml	Micron (μ)
345RC06070	Tazza flessibile	300	190
345RC06080	Tazza flessibile	300	125
345RC06090	Tazza flessibile	600	190
345RC06100	Tazza flessibile	600	125

Tazza rigida



- Tazza rigida monouso per vernici.
- Trattasi di un sistema che sostituisce la tazza originale dell'aerografo.
- Completa di filtro calibrato da 125 μ o 190 μ al suo interno.
- Permette le operazioni di verniciatura in qualsiasi posizione.
- Ottima visibilità del prodotto interno in quanto trasparente.
- **Tazza graduata per facilitare la preparazione della vernice.**
- Materiale: Polipropilene.
- Si adatta a qualsiasi tipo di aerografo in commercio per mezzo degli adattatori.

Codice	Descrizione	Capacità ml	Micron (μ)
345RC06110	Tazza Rigida	500	190
345RC06120	Tazza Rigida	500	125

Adattatori per tazze



- Indispensabili per collegare l'aerografo alla tazza monouso.
- **Adattatore A** per aerografi: Iwata: W-400 / WR-400 / LPA-94 / All other models; Max-Air
- Pro-Tek; Sata: NR92HVLP / JetBGR / JetGR92B / JetB / JetBNR95HVLP / JetBNR92
- **Adattatore B** per aerografi: Aerometal; Air GUNSA AR3 / AZ3-HTE / AZ30-HTE; Eminent: E13 / AZ3HVLP / AZ3HET; Iwata: Supernova WS400 / pininfarina W400; Sagola: Lux
- **Adattatore C** per aerografi: DeVilbiss
- **Adattatore D** per aerografi: Air GUNSA: AZ4 Serial75 (primer); Asturo: 9011 HVLP; Walcom: GEO F/X 97 / FX HVLP / Slim
- **Adattatore E** per aerografi: Kremlin: M21G; Walcom: Genesi; Sata: KLC(HVLP/RP/P) / MCB famili / Jet RP / Jet RP Digital / LM 2000HVLP / LM2000B / NR2000 Digital / Jet90/S
- **Jet 2000 (Adattatore E+QCC); Jet 3000 (Adattatore E+QCC); Jet 4000 (Adattatore E+QCC)**
- **NB: il QCC è un adattatore che viene fornito con l'aerografo Sata**

Codice	Descrizione	Foto
345RC06130	Adattatore A	A
345RC06140	Adattatore B	B
345RC06150	Adattatore C	C
345RC06160	Adattatore D	D
345RC06170	Adattatore E	E

Mini Tip



- Pennellino per micro ritocchi monouso.
- Ideale per le carrozzerie e stazioni di verniciatura.
- La parte finale può essere piegata per entrare nei punti più difficili.
- Forniti in tre colorazioni diverse per identificare velocemente il tipo di punta.
- Confezione salva polvere trasparente.

Codice	Descrizione	Punta	Colore
3450015110	Mini Tip	Media	Blu
3450015120	Mini Tip	Fine	Giallo
3450015130	Mini Tip	Extra Fine	Bianco

Pennarello Vuoto



- Pennarello vuoto, apposito per vernici.
- Ideale per fare ritocchi o marcature.
- Utile per il carrozziere o anche da fornire al cliente con il giusto colore della propria vettura.

Codice	Descrizione
345RC06200	Pennarello Vuoto

Mescolatore



- Mescolatore in plastica per vernici.
- Ideale per tutti i tipi di vernice.
- La sua forma particolare consente una rapida miscelazione.
- Colore nero.

Codice	Descrizione	Misure (mm)
3450015140	Mescolatore	200x20
3450015150	Mescolatore	280x25

Provatinta in metallo



- Provatinta in metallo flessibile.
- Strumento semplice e utile per il controllo della giusta tonalità di colore.
- Con banda nera centrale per il controllo del potere coprente della vernice da un lato, e possibilità di scrivere la formulazione dall'altra.
- Misura: 105 x 150 x 0,15 mm
- Fornita in tre diverse colorazioni.

Codice	Descrizione	Colore
345RC06210	Provatinta	Bianco
345RC06220	Provatinta	Grigio Chiaro
345RC06230	Provatinta	Grigio Scuro

Coprivolante e copricambio in TNT



- Pratici coprivolante e copricambio.
- Oltre a proteggere il volante e la leva del cambio da qualsiasi tipologia di sporco, creano valore aggiunto alla vostra attività, in quanto attestano la cura che avete avuto per le vetture dei vostri clienti.
- Dotati entrambi di cuciture lungo i bordi per garantirne un'elevata durata nel tempo.
- Il coprivolante é adatto solo per le autovetture mentre il copricambio é universale per tutti i mezzi in circolazione.
- Colore: verde con marchio "Protection Line".
- **Non personalizzabili.**

Codice	Desc.	Articolo
4440001700	14000	Coprivolante
4440001750	14050	Copricambio

Foderine coprisedili neutre



- Materiale: Polietilene.
- Spessore: 20 micron.
- Particolarmente indicate per carrozzerie e officine.
- Oltre a proteggere il sedile da qualsiasi tipologia di sporco, creano valore aggiunto alla vostra attività, in quanto attestano la cura che avete avuto per le vetture dei vostri clienti.
- Misure: 1650 x 710mm.
- **Non personalizzabili.**

Codice	Desc.	Numero strappi-Cont.
4440100050	2/T	125 foderine coprisedili trasp.
4440100105	2/1	250 foderine coprisedili bianche

Foderine coprisedili Meccanocar



- **Caratteristiche:**
- Materiale: polietilene
- Spessore: 18 micron
- Misure: 1650x710 mm
- Colore materiale: fondo bianco
- Flessibili, leggere, pratiche e resistenti all'abrasione
- Oltre a proteggere il sedile da qualsiasi tipo di sporco, creano valore aggiunto alla vostra attività in quanto attestano la cura che avete avuto per le vetture dei vostri clienti
- Particolarmente indicate per carrozzerie ed officine

Codice	Contenuto
4440100100	Bobina da 125 foderine

Espositore murale Meccanocar



- Idoneo per bobine coprisedili, tappetini salvamoquette, bobine film estensibile per la protezione dell'abitacolo.
- Materiale: plastica antiurto ad alta resistenza.
- Consente di avere sempre a portata di mano tutto il materiale di consumo necessario alla protezione delle vetture del cliente.
- Disegnato e progettato in base a norme antinfortunistiche, con angoli arrotondati per evitare possibili incidenti sul posto di lavoro.
- Fornito senza materiale di consumo.

Codice	Articolo
4440100250	Espositore vuoto

Set di protezione monouso



- Caratteristiche:
- Set di protezione per autoveicoli confezionato in buste monouso con tutto l'occorrente all'interno.
- Il set é composto da 100 buste contenenti ognuna: 1 coprisedile in polietilene spessore 13 micron bianco, 1 coprivolante con bordo elasticizzato in polietilene, un copricambio con bordo elasticizzato, un copri freno a mano con bordo elasticizzato, un tappetino in carta politenata dimensioni 50 x 37 centimetri.
- Disponibile un pratico supporto a muro in acciaio verniciato a polvere epossidica.
- Dimensioni scatola: 300 x 230 x 280 mm.
- Peso: kg 4,6 circa.

Codice	Desc.	Articolo	Contenuto pz.
4440101900	393	Kit di protezione monouso	100

Telo calamitato



- **Caratteristiche:**
- Materiale: PVC.
- Colore: fondo nero.
- Estrema facilità d'applicazione tramite magnete.
- L'imbottitura in gomma piuma sul retro consente di lavorare in assoluta tranquillità senza rischiare che la parte a contatto con la vettura possa graffiare la carrozzeria.
- Il materiale, altamente resistente, consente una lunga durata nel tempo del telo calamitato.
- Possibilità di acquistare il telo con logo Meccanocar oppure neutro.

Codice	Desc.	Colore	Formato
4460002000	3955	Meccanocar	112x64 cm
4460002005	3955/0	Neutro	112x64 cm

Copriparafango adesivo di protezione



- Bobina di foderine usa e getta in polietilene per proteggere i veicoli in officina e carrozzeria.
- Si applica tramite una banda adesiva su tutte le carrozzerie in plastica o alluminio.
- Il materiale del copriparafango non attira frammenti e polveri metalliche che potrebbero depositarsi sulle vetture.
- Ogni bobina é composta da 100 strappi in polietilene bianco. Dimensioni strappo: 690x1090 mm. Dimensioni supporto murale: 745x 100 mm
- Personalizzazione: Con il logo del cliente fino ad un massimo di 6 colori; disponibili tutti i marchi automobilistici. In ogni strappo compaiono 2 ripetizioni del logo.

Codice	Desc.	Rif.
4440101600	260	Generica

Cellophane adesivo pellicola di sicurezza



- Rotolo di cellophane adesivo multiuso, studiato espressamente per il contenimento dei vetri incrinati o rotti durante lo smontaggio, per evitare che le schegge possano cadere all'interno dei veicoli, con le conseguenti difficoltà di pulizia, o possano ferire l'operatore.
- Ottima adesione anche su superfici complesse o curve.
- Può essere applicato anche su stoffe e rivestimenti di varia natura senza pericolo di danneggiamenti in fase di rimozione.
- Può essere usato anche come fissaggio di sicurezza su finestrini laterali o lunotti nel tragitto fino al riparatore per evitare rotture o esplosioni durante il viaggio.
- Ideale anche nell'applicazione come riparo anti umidità all'interno delle portiere.

Codice	Desc.	Dimensioni
4060003300	19277	10 m X 60 cm

Riparo adesivo per portiere



- Pellicola autoadesiva in schiuma di polietilene per il sottorivestimento di portiere anteriori e posteriori di ogni tipo di automezzo.
- Prodotto riposizionabile, resistente all'umidità, all'acqua, alla polvere, particolarmente indicato per la ricostruzione dei ripari danneggiati durante lo smontaggio per riparazioni.
- Il tipo di prodotto in materiale schiumoso è utilizzato in primo impianto da diverse case automobilistiche, e quindi può riprodurre la finitura originale.
- Facilmente ritagliabile e conformabile nelle forme più diverse.
- Confezione da 60 centimetri di altezza per 10 metri di lunghezza totale.

Codice	Desc.	Dim. LxH. cm
4460010350	4345	60x1.000