

Scaffalatura metallica meccanocar linea "Taurus"



ESEMPIO DI SCAFFALATURA MONTATA ED ALLESTITA

- Scaffalatura in metallo, fornita con la minuteria per il fissaggio, robusta, versatile, consente di ottimizzare gli spazi in ogni ambiente di lavoro.
- Verniciatura di colore verde ral 6029 lucido.
- Scaffalatura in metallo linea Taurus fornita montata, composta da:
 - 2 moduli base art. 4700003325-2525 (A).
 - 1 modulo mat vario art. 470 00 0335-2527 (B).
 - 1 modulo per p. chimici aerosol art. 470 00 03340-2528 (C).
 - 1 modulo c/cassettiera art. 470 00 03370-2534 (D).
 - 1 modulo per cartucce silicone art. 470 00 03345-2529 (G).
 - 1 modulo per scatole minuteria art. 470 00 03330-2526 (F).
 - 1 modulo ad un piano art. 470 00 03360-2532 (E).
- Formato montato: l1220mm x p350mm x h1680mm.

Codice	Desc.
4700003320	2524

Base per modulo



- Con minuteria zincata per il montaggio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003325	2525	L610xP350xH180

Modulo per scatole minuteria



- Con minuteria zincata per il montaggio.
- Separatori mobili.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003330	2526	L610xP350xH500

Modulo per materiale vario con ripiano grigliato



- Con minuteria zincata per il montaggio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003335	2527	L610xP350xH500

Modulo per prodotti chimici (aerosol) - divisori larg. 70 mm



- Con minuteria zincata per il montaggio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003340	2528	L610xP350xH500

Modulo per cartucce tipo sigillanti - divisori larg. 50 mm



- Con minuteria zincata per il montaggio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003345	2529	L610xP350xH500

Modulo per bobine cavo elettrico con l'inserimento dell'art. 357 B4 00200-14001



- Con minuteria zincata per il montaggio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003355	2531	L610xP350xH500

10

Modulo ad un piano



- Con minuteria zincata per il montaggio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003360	2532	L610xP350xH500

Cassettiera a 4 cassetti



- Con chiusura centralizzata.
- Altezza cassetto: 55mm.
- Cassetto cm 30x39 mm

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003365	2533	L485xP345xH280

Modulo con cassettiera a 4 cassetti



- Il modulo e' composto dal modulo ad un piano piu' la cassettiera a 4 cassetti - uniti insieme.
- Con minuteria zincata per il montaggio.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4700003370	2534	L610xP350xH500

Porta etichette magnetici



- Porta etichette magnetici pretagliati.
- Indirizzati a tutte le tipologie di clienti
- Idonei per etichettare in modo semplice e rapido scaffalature, armadi e qualsiasi tipo di contenitore metallico.
- Permettono l'applicazione e la sostituzione immediata di codici a barre, scritte e codifiche relative ai prodotti presenti in magazzino.
- I porta etichette sono realizzati in morbida gomma magnetica con profilo magnetizzato da un lato che consente un efficace sistema di fissaggio, impedendo qualsiasi danneggiamento delle superfici e facilitando le operazioni di applicazione e sostituzione delle barrette.
- Possibilita' di applicare il nastro biadesivo (cod 4060700400-4060700050-4060700100-4060700120) per il fissaggio del magnete ai supporti non metallici.
- Forniti di cartoncino bianco, sul quale personalizzare le etichette, e di un PVC trasparente protettivo e antipolvere.

Codice	Desc.	Misure L x H mm
4700007100	360	120 X 20
4700007105	365	120 X 25
4700007110	370	120 X 30
4700007120	380	120 X 40

Cassettiere componibili porta minuterie modello Madia



- Sistema componibile di cassettiere dotate di cassetti estraibili ad apertura basculante.
- Indicato per tutti coloro che desiderano ordine ed efficienza nel proprio ambiente di lavoro (officine, carrozzerie, magazzini, ecc).
- Il sistema comprende accessori per la creazione di scaffalature da muro e da terra tramite apposite guide e fermi per evitare l'apertura accidentale dei cassetti.
- Le cassettiere, disponibili in diversi formati, sono realizzate in materiale plastico trasparente infrangibile, e sono fornite di cartellini in dotazione standard per poter trascrivere il codice degli articoli ai fini di un immediato riconoscimento.
- In soli 60 cm si ottiene un valido sistema di stoccaggio di minuterie e utensili.

Madia 9 cassetti



- Dimensioni cassetto: l 56, p 43, h 64/47 mm.

Codice	Descrizione	Lunghezza totale mm	P	H
3980004400	M1-9 cassetti	600	96	112

Madia 6 cassetti



- Dimensioni cassetto: l 88, p 65, h 98/70 mm.

Codice	Descrizione	Lunghezza totale mm	P	H
3980004405	M2-6 cassetti			

Madia 5 cassetti



- Dimensioni cassetto: l 108, p 98, h 148/107 mm.

Codice	Descrizione	Lunghezza totale mm	P	H
3980004410	M3-5 cassetti	600	140	168

Madia 4 cassetti



- Dimensioni cassetto: l 138, p 127, h 190/134 mm.

Codice	Descrizione	Lunghezza totale mm	P	H
3980004415	M4-4 cassetti	600	178	206

Madia 3 cassetti



- Dimensioni cassetto: l 180, p 145, h 220/161 mm.

Codice	Descrizione	Lunghezza totale mm	P	H
3980004420	M5-3 cassetti	600	210	242

Fermi per madia



- Materiale: metallo.

Codice	Desc.	Tipologia
3980004430	FM1	Fermo per madia 9 cassetti
3980004435	FM2	Fermo per madia 6 cassetti
3980004440	FM3	Fermo per madia 5 cassetti
3980004445	FM4	Fermo per madia 4 cassetti
3980004450	FM5	Fermo per madia 3 cassetti

Guide pensili per madie



- Pratico e robusto telaio per il fissaggio a parete.
- Realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica.
- Dotato di 4 fori sul retro per un pratico fissaggio murale.
- Fornito senza madie.

Codice	Desc.	LxHxP mm
3980004460	MP125	600 x 1000 x 40

Espositore con base per madie



- Pratico e robusto telaio espositore con base.
- Realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica.
- Fornito smontato, con viteria in dotazione per l'assemblaggio.
- Fornito senza madie.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
3980004470	MP195	L 600xP 325xH 1950 (spazio utile 1850)

Cofanetto per fascette o minuterie varie



- In materiale plastico.
- Contenitori a bocca di lupo con fine corsa.
- Con 12 contenitori e maniglia per il trasporto.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
3980001500	198	355x460x170

Contenitore portaminuterie



- Contenitore portaminuterie con divisori mobili
- Fornita con divisori
- Dimensioni mm 400x305x62h

Codice	Descrizione
3980004740	4515- Valigetta con divisori mobili
3980001910	ABH6-Divisori di ricambio


Contenitori per assortimenti in Polipropilene - Valigetta vuota per scomparti asportabili



- Contenitore infrangibile in Polipropilene.
- Per scomparti asportabili.
- Coperchio trasparente.
- Lo speciale coperchio a tenuta garantisce il non svuotamento delle minuterie anche di piccolissime dimensioni in fase di trasporto della valigetta.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
3980001900	ABH4	H 57xL 340xP 265

Contenitori per assortimenti in Polipropilene trasparenti asportabili



Codice	Desc.	Dimensioni mm	Riemp. % valigetta
3980002000	A 78	H 45xL 80xP 110	1/8
3980002100	A 816	H 45xL 80xP 55	1/16
3980002200	A 916	H 45xL 40xP 110	1/16
3980002300	A 932	H 45xL 40xP 55	1/32


Valigette per assortimenti a 12 o 18 scomparti fissi



- Contenitore infrangibile in polipropilene.
- Scomparti fissi e coperchio trasparente.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
3980001700	200	H 32xL 175xP 145
3980001800	201	H 42xL 240xP 195


Contenitore sovrapponibile in polistirolo antiurto



- In polistirolo colore verde.
- Massima resistenza agli oli e grassi.
- Doppio sistema di incastro laterale verticale.

Codice	Desc.	Dimensioni mm
4000000100	2 K	L 108xP 167xH 75
4000000200	3 K	L 151xP 237xH 126
4000000300	4 K	L 213xP 350xH 164
4000000400	5 K	L 310xP 490xH 190

Pannello forato portachiavi



- Doppio sistema di foratura.
- Per ganci con aggancio ad asola.
- In lamiera verniciata.
- Colore verde ral 6029 lucido.
- Per ganci vedi n/s art 443-442.


Codice	Desc.	Dimensioni mm
4430039600	441	1000x800
4430039610	441-2	2000x800

Ganci portachiavi per pannelli forati



Codice	Desc.	Caratteristiche
4430039700	442-1	DIRITTO
4430039710	442-2	CURVO
4430039720	442-3	A PINZA
4430039730	442-4	DIRITTO CORTO
4430039765	442-6	A OCCHIELLO
4430039770	442-7	A BICCHIERE
4430039775	442-8	A VASCHETTA

Ganci portachiavi per pannelli forati



- Ganci con attacco ad asola.
- Supporto in ABS.

Codice	Desc.	Caratteristiche
4430039740	442-5-L10	DIRITTO L 100
4430039750	442-5-L15	DIRITTO L 150
4430039760	442-5-L20	DIRITTO L 200

Kit ganci in plastica per pannelli



- Kit di ganci con attacco ad asola

Codice	Desc.	N. Pezzi
4430039780	442 KIT	50


Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
443 00 39700	DIRITTO	N° 10
443 00 39710	CURVO	N° 10
443 00 39720	A PINZA	N° 10
443 00 39730	DIRITTO CORTO	N° 10
443 00 39765	A OCCHIELLO	N° 10

Pannello forato portachiavi



- Lamiera forata (fori \varnothing 4) interasse mm 22.
- Con mensola smontabile.
- Colore grigio.
- Per ganci vedi ns art 443-432.



Codice	Desc.	Dimensioni mm
4430038500	431	1000x850

10

Ganci portachiavi per pannelli forati



- Per nostro pannello colore grigio.
- Ganci in acciaio zincato.
- Interasse mm 22.

Codice	Descrizione	Lungh. mm
4430038600	432-5	60
4430038700	432-10	120
4430038900	432-0 - CON OCCHIELLO	-

Scaffale metallico portaminuterie




- Lamiera verniciata, colore grigio.
- Divisori in lamiera zincata.
- Etichette in cartoncino.

Codice	Desc.	Caselle	Dimensioni mm
4430039200	435	36	600x600x12
4430039300	436	114	600x1800x12

Meccanocar Lock Safe I Lucchetto per cancelli



- Lucchetto di sicurezza per cancelli.
- Realizzato interamente in acciaio temperato.
- Dotato di serratura di sicurezza brevettata con protezione antitrapano e anti-bumping.
- Trattamento di nichelatura per garantire la resistenza alla corrosione.
- Pistoncino di bloccaggio protetto.
- Pistoncino di bloccaggio a frattura calibrata.
- Resistente al taglio.
- Semplice da utilizzare.
- Facile da installare.
- In dotazione due staffe in acciaio forate da saldare alle due ante del cancello.
- Fornibili piu' pezzi con la stessa chiave.
- Fornito con tre copie di chiavi.





Codice	Desc.
4700008000	90-01

Meccanocar Lock Safe II Lucchetto per serrande



- Lucchetto di sicurezza per serrande.
- Il sistema piu' sicuro per la chiusura antintrusione della vostra serranda.
- Lucchetto realizzato interamente in acciaio temperato.
- Dotato di serratura di sicurezza brevettata con protezione antitrapano e anti-bumping.
- Trattamento di nichelatura per garantire la resistenza alla corrosione.
- Pistoncino di bloccaggio protetto.
- Pistoncino di bloccaggio a frattura calibrata.
- Resistente al taglio.
- Semplice da utilizzare.
- Facile da installare.
- In dotazione due dadi a testa asportabile per il fissaggio e relativi tappi per sigillare i fori di installazione.
- Fornibili piu' pezzi con la stessa chiave.
- Fornito con tre chiavi e relativa card per eventuali richieste di duplicati.
- Consigliamo l'utilizzo di due barre filettate M12 lunghi 200/250 mm. per il fissaggio.




Codice	Desc.
4700008010	90-02

Meccanocar Lock Van dispositivo di sicurezza per vano di carico dei veicoli commerciali



- Dispositivo di sicurezza per tutti i tipi di veicoli commerciali, utilizzabile sia su portelloni posteriori che su quelli laterali a scorrimento.
- Utile per tutti coloro che hanno la necessita' di proteggere il contenuto del proprio furgone es. elettricisti, idraulici, corrieri, furgoni assistenza stradale ecc..
- Corazza in acciaio temperato con trattamento di nichelatura chimica che garantisce la resistenza alla corrosione.
- Possibilita' di utilizzo con due funzioni di chiusura, manuale o automatica.
- Viene venduto sia singolo che doppio con stessa chiave.
- Fornito con tre chiavi e relativa card per eventuali richieste di duplicati.



Codice	Descrizione
4700008020	90-03
4700008030	90-04 (Doppio)

Lucchetti di sicurezza monoblocco ad arco



- Lucchetto di sicurezza in ottone monoblocco.
- Arco in acciaio carbonitrurato e cromato.
- Dotazione di serie: due chiavi.

Codice	Desc.	D mm	A mm	L mm
4700003640	2552/5	5	30	17
4700003645	2552/6	6	40	23
4700003650	2552/8	8	50	27,5

Lucchetto di sicurezza in acciaio



- Lucchetto corazzato di sicurezza rettangolare con bloccaggio a sfera.
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica.
- Arco in acciaio cementato antitaglio con trattamento di nichelatura chimica.
- Piastrini di protezione per cilindro e cilindretto, entrambi in acciaio carbonitrurato antiperforazione.
- Dotazione di serie: due chiavi.

Codice	Desc.
4700003665	2554C

Carrello sottomacchina



- Struttura in tubolare e lamiera verniciata cuscino imbottito.
- 4 ruote \varnothing 40.
- Dimensioni: alt. 100 mm - lung. 950 mm - larg. 435 mm.

Codice	Desc.
3920000200	107

Carrello sotto-vettura in gomma



- Carrello in gomma antiolio. Struttura portante in tubo trafilato \varnothing 25x1,5 mm.
- 6 ruote \varnothing 50mm piroettanti.
- Lunghezza 980 mm.
- Larghezza 440 mm.
- Altezza da terra 90 mm.
- Peso completo di ruote kg. 9.

Codice	Desc.	Caratteristiche
3920000400	110	CARRELLO
3920000500	111	RUOTA DI RICAMBIO

Vaschetta portautensili applicabile al carrello



- Vaschetta in polipropilene antiurto fornita come accessorio.
- Lunghezza 300 mm.
- Larghezza 185 mm.
- Profondità 40 mm.
- Peso 215 gr.
- Sul carrello si possono montare massimo n° 2 vaschette.

Codice	Desc.	Caratteristiche
3920000600	112	VASCHETTA

Tappeti di protezione



- Nuovi tappeti in plastzote
- Colore verde
- Nuovo materiale resistente a oli e grassi
- Tappeti pratici indicati per chi non ama i modelli con le ruote
- Pratici da trasportare
- Estremamente leggeri e resistenti
- Tappeto grande solo 500 gr
- Tappeto piccolo solo 200 gr

Codice	Descrizione	Misure (mm)
3920000700	113-tappeto grande	995x495
3920000800	114-tappeto piccolo	550x245




Banco da lavoro da 1 mt



- Banco da lavoro con piano in lamiera zincata.
- Spessori: piano in lamiera zincata 3mm, struttura 1,5mm.
- Con ripiano inferiore e montanti in lamiera verniciata verde ral 6029 lucido.
- Fornito smontato.
- Peso: kg 42.
- Portata: kg 1000.

Codice	Desc.
4700007700	805-1MT




Banco da lavoro da 2 mt



- Banco da lavoro con piano in lamiera zincata.
- Spessori: piano in lamiera zincata 3mm, struttura 1,5mm.
- Con ripiano inferiore e montanti in lamiera verniciata verde ral 6029 lucido.
- Peso kg 76
- Portata: kg 2000


Codice	Desc.
4700007710	806-2MT



Cassetto per nostri banchi da lavoro da 1 e 2 metri



- Cassetto completo di guide.
- In lamiera verniciata verde ral 6029 lucido.
- Peso:kg12.
- Dimensioni cassetto: interno 470 x470 mm, altezza 147 mm.



Codice	Descrizione
4700007720	807-CASSETTO

Pannelli forati completi di staffe per il fissaggio ai nostri banchi da lavoro

- Dimensioni:lunghezza 980mm x 460mm altezza.
- Colore verde ral 6029 lucido.




Codice	Descrizione	Misura	Fissaggio
4700007730	808 X BANCO 1MT	980X460	con 2 staffe
4700007740	809 X BANCO 2 MT	2X980X460	con 3 staffe

Armadio portautensili



- Armadio in lamiera verniciata verde ral 6029 lucido.
- Con 2 ante e cassetto interno grigio ral 7011.
- Pannelli forati inseriti anche sulle 2 ante.
- Portata:kg 27.
- Dimensioni:lunghezza 655mm x 800mm altezza x 310 mm profondita'.

Codice	Desc.
4700007665	804



Morsa da banco in acciaio



- Morsa parallela interamente in acciaio forgiato C43.
- Doppia guida prismatica registrabile.
- Ganasce zigrinate temperate ad induzione e rettificate.
- Durezza: HRC 45/48.

Codice	Desc.	Largh. Ganasce mm	Apertura ganasce mm	Altezza ganasce slitta mm	Peso Kg.
4430034450	391 - 100	100	130	60	7
4430034470	391 - 125	125	150	70	12
4430034500	391 - 150	150	180	80	19

Copriganasce magnetiche



- Copriganasce magnetiche fornite a coppie per tutti i tipi di morse.
- Con supporto in alluminio.

Codice	Desc.	Per morse con ganasce da	Finitura
4430034510	391G - 100	80 A 105	GOMMA
4430034515	391G - 125	110 A 125	GOMMA
4430034520	391G - 150	130 A 150	GOMMA
4430034530	391N - 100	80 A 105	NORMALE
4430034535	391N - 125	110 A 125	NORMALE
4430034540	391N - 150	130 A 150	NORMALE
4430034550	391P - 100	80 A 105	PROFILO
4430034555	391P - 125	110 A 125	PROFILO
4430034560	391P - 150	130 A 150	PROFILO