

Rondelle per viti testa svasata



- Acciaio zincato giallo.
- Specifiche per le nostre viti 219TX.
- Trasformano le viti in tirafondi con caratteristiche meccaniche decisamente superiori ed una maggiore superficie di appoggio.

Codice	Descrizione	Diametri	D1	D2
246TR00010	6-ROND.VITI T/S	M6	7,8	19,5
246TR00015	8-ROND.VITI T/S	M8	9	25
246TR00020	10-ROND.VITI T/S	M10	12	32

2


Rondelle piane Uni 6592



- Per viti T.E.

DESCR.	MISURE			ACCIAIO BRUNITO	ACCIAIO ZINCATO BIANCO	ACCIAIO INOX A2 AISI 304	ACCIAIO INOX A4 AISI 316
	PER VITI	d	D	s	CODICE	CODICE	CODICE
3	3,2	7	0,5	244 00 00100	245 00 00050	247 00 00050	
4	4,3	9	0,8	244 00 00200	245 00 00100	247 00 00100	247 A4 00200
5	5,3	10	1	244 00 00300	245 00 00200	247 00 00200	247 A4 00300
6	6,4	12,5	1,6	244 00 00400	245 00 00300	247 00 00300	247 A4 00400
7	7,4	14	1,6	244 00 00500	245 00 00400		
8	8,4	17	1,6	244 00 00600	245 00 00500	247 00 00500	247 A4 00500
10	10,5	21	2	244 00 00700	245 00 00600	247 00 00600	247 A4 00600
12	13	24	2,5	244 00 00800	245 00 00700	247 00 00700	247 A4 00700
14	15	28	2,5	244 00 00900	245 00 00800	247 00 00800	247 A4 00800
16	17	30	3	244 00 01000	245 00 00900	247 00 00900	247 A4 00900
18	19	34	3	244 00 01100	245 00 01000	247 00 01000	247 A4 01000
20	21	37	3	244 00 01200	245 00 01100		
22	23	39	3	244 00 01300	245 00 01120		
24	25	44	4	244 00 01400	245 00 01130		
27	28	50	4	244 00 01500	245 00 01135		
30	31	56	4	244 00 01700	245 00 01140		
33	34	60	5	244 00 01800			
36	37	65	5	244 00 01900			


Rondelle piane in pollici zincate



- Per viti T.E.

Codice	Decsr. pollici per viti	Misure d	Misure D	Misure s	Tipo
245OC00050	1/4	6,4	12,5	1,6	Acc. zin. pollici
245OC00100	5/16	8,4	17	1,6	Acc. zin. pollici
245OC00150	3/8	9,5	18	1,5	Acc. zin. pollici
245OC00175	7/16	11,6	23	2	Acc. zin. pollici
245OC00200	1/2	13,5	24	2,5	Acc. zin. pollici
245OC00250	9/16	15	28	2,5	Acc. zin. pollici
245OC00300	5/8	17	30	3	Acc. zin. pollici
245OC00400	3/4	20	38	3	Acc. zin. pollici
245OC00500	7/8	23	39	3	Acc. zin. pollici

Rondelle grembialina




2

- Per viti T.E.
- UNI 6593.

DESCR.	MISURE			ACCIAIO ZINCATO GIALLO	ACCIAIO ZINCATO BIANCO	ACCIAIO INOX A2 AISI 304
	PER VITI	d	D	s	CODICE	CODICE
4x12	4,3	12	1	248 00 00050	248 ZN 00100	
4x16	4,3	16	1,6	248 00 00060	248 ZN 00200	248 A2 00060
5x15	5,5	15	1,6	248 00 00100	248 ZN 00300	248 A2 00100
5x20	5,3	20	1,6	248 00 00200	248 ZN 00400	248 A2 00150
6x18	6,6	18	2	248 00 00300	248 ZN 00500	248 A2 00200
6x24	6,6	24	2	248 00 00400	248 ZN 00600	248 A2 00250
8x24	9	24	2	248 00 00500	248 ZN 00700	248 A2 00300
8x32	9	32	2,5	248 00 00600	248 ZN 00800	248 A2 00350
10x30	11	30	2,5	248 00 00700	248 ZN 00900	248 A2 00400
10x40	11	40	3	248 00 00800	248 ZN 01000	248 A2 00450
12x36	14	36	3	248 00 00900	248 ZN 01100	248 A2 00500
12x48	14	48	3	248 00 01000	248 ZN 01200	248 A2 00600
14x42	16	42	3	248 00 01100	248 ZN 01300	248 A2 00700
16x48	16	48	3		248 ZN 01130	
20x54	20	54	3		248 ZN 01800	
20x60	20	60	3		248 ZN 01810	


Rondelle Grower



- Tipo rinforzato.
- Sezione rettangolare.
- Spigoli vivi.
- UNI 1751B.
- DIN 127B.

DESCR.	MISURE			ACCIAIO BRUNITO	ACCIAIO ZINCATO BIANCO	ACCIAIO INOX A2 - AISI 304
	PER VITI	d	D	s	CODICE	CODICE
4	4,3	7,3	1	266 00 00100		270 00 00040
5	5,3	9,3	1,5	266 00 00200		270 00 00050
6	6,45	11,4	1,8	266 00 00300	267 00 00250	270 00 00100
8	8,4	14,4	2,5	266 00 00500	267 00 00300	270 00 00200
10	10,5	17,5	2,7	266 00 00700	267 00 00350	270 00 00300
12	13	21	3,2	266 00 00800	267 00 00400	270 00 00400
14	15	24	3,5	266 00 00900	267 00 00450	270 00 00450
16	17	27,4	3,8	266 00 01000	267 00 00480	270 00 00500
18	19	30	4	266 00 01100	267 00 00500	
20	21	33	4,5	266 00 01200	267 00 00600	
22	23	36	5	266 00 01300		
24	25	39	5,5	266 00 01400		


Rondelle dentellate esterne-interne zincate bianche - inox A2



DESCR.	MISURE		DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO-C 70	DENTELLATE INTERNE ACCIAIO-C 70	DENTELLATE ESTERNE ACCIAIO INOX A2 - AISI 304
	PER VITI mm	d	D	CODICE	CODICE
4	4,3	8		252 ZN 00050	
5	5,1	9		252 ZN 00100	
6	6,4	11		252 ZN 00200	252 A2 00050
8	8,4	14		252 ZN 00400	252 A2 00060
10	10,5	18		252 ZN 00600	252 A2 00100
12	12,5	20,5		252 ZN 00700	252 A2 00200

- Acciaio per molle C 70
- DIN 6798
- Finitura zincata bianca
- Inox A2


Rondelle coniche elastiche tabella Fiat 10187



- Acciaio C 70


Codice	Desc. per viti	d	D	s
2460000100	6	6,4	12	1,2
2460000150	7	7,4	13	1,2
2460000200	8	8,4	15	1,5
2460000300	10	10,5	20	2,3
2460000400	12	12,5	24	2,5
2460000500	14	14,5	32	3,5
2460000600	16	16,5	34	3,5
2460000700	18	18,7	36	4

Rondelle Schnorr



Codice	Desc. Misura	d	D	s
2920000100	4	4,3	7	0,5
2920000200	5	5,3	8,5	0,6
2920000300	6	6,4	10	0,7
2920000500	8	8,4	13	0,8
2920000600	10	10,5	16	1
2920000700	12	13	18	1
2920000800	14	15	21	1,2
2920000900	16	17	24	1,2
2920001000	18	19	27	1,5


Rondelle ondulate tipo "B"zincate bianche



- DIN 137.
- Acciaio C70.
- Finitura zincata bianca.

Codice	Desc. d
255ZN00100	4
255ZN00200	5
255ZN00300	6
255ZN00500	8
255ZN00600	10
255ZN00700	12


Rondelle in rame sezione torica



- Resistenza al calore: + 900° C
- Con imbottitura, esente amianto (hovoseal)

Codice	Desc. d x D
2770000100	6x10
2770000300	8x13
2770000600	10x15
2770000700	12x17
2770000800	14x20
2770000900	16x22
2770001100	18x24
2770001200	20x26
2770001300	22x27



Rondelle in alluminio



- Resistenza al calore: + 300° C
- Spessore 1,5 mm

Codice	Desc. d x D
2780000100	6x10
2780000200	6x12
2780000300	7x14
2780000400	8x12
2780000500	8x14
2780000600	9x15
2780000700	10x14
2780000800	10x16
2780000900	12x16
2780001000	12x18
2780001100	14x18
2780001200	14x20
2780001300	16x20
2780001400	16x22
2780001500	18x22
2780001600	18x24
2780001700	20x26
2780001800	20x28
2780001900	22x28
2780002000	24x30
2780002100	26x32
2780002200	28x34
2780002300	30x36
2780002400	30x38
2780002500	32x38
2780002600	40x48


Rondelle fibra



- Resistenza al calore: + 90° C
- Spessore 1,5 mm

Codice	Desc. d x D
2800000100	6x10
2800000200	6x12
2800000300	7x14
2800000400	8x12
2800000500	8x14
2800000600	8x16
2800000800	10x14
2800000900	10x16
2800001000	12x16
2800001100	12x18
2800001200	14x18
2800001300	14x20
2800001400	16x22
2800001500	16x24
2800001600	18x24
2800001800	20x26
2800002000	20x28
2800002100	22x28
2800002300	26x32
2800002600	30x38

Rondelle tenuta fluidi



- Componenti: Anello esterno in acciaio al carbonio, anello interno trapezoidale in gomma NBR 90 Shore A.

Codice	Descr. per viti	d mm	D mm	s mm	Per viti in pollici	Per viti passo gas
2530000100	5	5,21	8,38	1,22	-	-
2530000200	6	6,86	13,21	1,22	1/4	-
2530000300	8	8,64	14,22	1,22	5/16	-
2530000400	10	11,26	18,36	2,03	-	-
2530000500	11	11,69	13,05	2,03	7/16	-
2530000600	12	13,74	20,57	2,03	1/2	1/4
2530000700	14	14,86	22,23	2,03	9/16	-
2530000800	16	16,51	25,40	2,03	5/8	-
2530000850	17	17,28	23,80	2,03	-	3/8
2530000900	18	19,69	26,92	2,34	3/4	-
2530001000	20	21,54	28,58	2,34	13/16	1/2
2530001100	22	23,49	31,75	2,34	7/8	5/8
2530001200	24	24,26	33,27	2,34	15/16	-
2530001300	26	27,05	34,93	2,34	1"	3/4
2530001400	27	27,82	38,61	2,34	1" - 1/16	-
2530001500	28	29,33	36,58	2,34	1" - 1/8	-
2530001600	30	30,81	38,10	2,34	1" - 3/16	7/8
2530001700	33	33,89	42,80	3,25	1" - 5/16	1"
2530001800	42	42,93	52,38	3,25	1" - 5/8	1" - 1/4
2530001900	48	48,44	58,60	3,25	1" - 7/8	1" - 1/2


Rondelle tenuta fluidi



- Modello in nylon specifico per Ford.
- Specifica per modelli Renault.

Codice	Descrizione	Dim. D x d x s	Foto
2530000860	17/1 -rond. T/fluidi Renault	24x17x13	2
2530003000	22x15x2 - rond.nylon T/F Ford	22x15x2	1
2530003100	12.8x20x2 - rond.nylon T/F Ford	12.8x20x2	1

Rondelle in rame Misure gas




- Resistenza al calore: + 900° C

Codice	Desc. d	s	Corrisp in mm.
2760004200	1/8GAS	1,5	10X14
2760004300	1/4GAS	1,5	13X20
2760004400	5/16GAS	1,5	15X22
2760004500	3/8GAS	1,5	17X23
2760004600	1/2GAS	1,5	21X27
2760004700	5/8GAS	1,5	23X28
2760004800	3/4GAS	1,5	27X33
2760004900	7/8GAS	1,5	30X36
2760005100	1-1/4GAS	1,5	42X50
2760005200	1-1/2GAS	1,5	48X58

2


Rondelle in rame Misure in pollici



- Resistenza al calore: + 900° C.

Codice	Desc. d	s	Corrisp in mm.
2760003500	1/4W	1,5	6,7
2760003600	5/16W	1,5	8,4
2760003650	3/8W	1,5	10
2760003800	1/2W	1,5	13,5
2760003900	9/16W	1,5	15
2760004000	3/4W	1,5	21
2760004100	1W	1,5	26,5

Rondelle in rame Misure in millimetri



- Resistenza al calore: + 900° C.

Codice	Desc. d x D	s
2760000100	6x10	1,5
2760000150	6x10	0,80
2760000200	6x12	1,5
2760000400	8x12	1,5
2760000450	8x12	0,80
2760000500	8x14	1,5
2760000600	9x15	1,5
2760000700	10x14	1,5
2760000800	10x16	1,5
2760001000	12x16	1,5
2760001100	12x18	1,5
2760001200	14x18	0,2
2760001300	14x18	1,5
2760001400	14x20	1,5
2760001500	14x22	1,5
2760001600	14x24	1,5
2760001700	16x20	1,5
2760001800	16x22	1,5
2760001900	18x22	1,5
2760002000	18x24	1,5
2760002100	20x26	1,5
2760002200	20x28	1,5
2760002300	22x26	1,5
2760002400	22x28	1,5
2760002500	24x30	1,5
2760002700	26x32	1,5
2760002800	26x34	1,5
2760002900	28x36	1,5
2760003000	30x38	1,5
2760003100	32x38	1,5
2760003150	35x43	1,5
2760003170	36x44	1,5
2760003200	38x46	1,5
2760003300	40x48	1,5

Assortimento rondelle piane zincate



- Contenuto: 12 misure di rondelle zincate UNI 6592 da diam. 4 a diam. 22.
- Totale 430 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.

2

Codice	Desc.
2450100100	12

Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
245 00 00400	7 -RONDELLA PIANA ZINCATA	60
245 00 00500	8 -RONDELLA PIANA ZINCATA	40
245 00 00600	10-RONDELLA PIANA ZINCATA	20
245 00 00700	12-RONDELLA PIANA ZINCATA	20
245 00 00800	14-RONDELLA PIANA ZINCATA	10
245 00 00900	16-RONDELLA PIANA ZINCATA	8
245 00 01000	18-RONDELLA PIANA ZINCATA	8
245 00 01100	20-RONDELLA PIANA ZINCATA	2
245 00 01120	22-RONDELLA PIANA ZINCATA	2
245 00 00100	4 -RONDELLA PIANA ZINCATA	100
245 00 00200	5 -RONDELLA PIANA ZINCATA	100
245 00 00300	6 -RONDELLA PIANA ZINCATA	60

Assortimento rondelle grembialina ZG



- Contenuto: 9 misure di rondelle grembialina zincate gialle UNI 6593 da 4x12 a 10x30.
- Totale 850 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01900 ABH4.

Codice	Desc.
2480100100	12

Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
248 00 00060	4X16 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	100
248 00 00100	5X15 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	100
248 00 00200	5X20 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	100
248 00 00300	6X18 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	100
248 00 00400	6X24 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	100
248 00 00500	8X24 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	100
245 00 00100	8X32 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	100
245 00 00200	10X30-RONDELLA GREMB.TROPICAL	50
245 00 00300	4X12 -RONDELLA GREMB.TROPICAL	150

Assortimento rondelle grower rinforzate brunite

2



- Contenuto: 12 misure di rondelle grower rinforzate da dim. 4 a diam. 20.
- Totale 486 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.

Codice	Desc.
2660100100	12

Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
266 00 00100	4-RONDELLA GROWER RINFORZATA	150
266 00 00200	5-RONDELLA GROWER RINFORZATA	150
266 00 00300	6-RONDELLA GROWER RINFORZATA	50
266 00 00400	7-RONDELLA GROWER RINFORZATA	50
266 00 00500	8-RONDELLA GROWER RINFORZATA	25
266 00 00700	10-RONDELLA GROWER RINFORZATA	25
266 00 00800	12-RONDELLA GROWER RINFORZATA	12
266 00 00900	14-RONDELLA GROWER RINFORZATA	6
266 00 01000	16-RONDELLA GROWER RINFORZATA	6
266 00 01100	18-RONDELLA GROWER RINFORZATA	6
266 00 01200	20-RONDELLA GROWER RINFORZATA	6

Assortimento rondelle in rame



- Contenuto: 18 misure di rondelle in rame da 6x10 a 26x32.
- Totale 623 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01800 201.

Codice	Desc.
2760100200	18

Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
276 00 00100	6X10-RONDELLA RAME	50
276 00 00200	6X12-RONDELLA RAME	50
276 00 00600	9X15-RONDELLA RAME	50
276 00 00400	8X12-RONDELLA RAME	50
276 00 00500	8X14-RONDELLA RAME	50
276 00 00700	10X14-RONDELLA RAME	50
276 00 00800	10X16-RONDELLA RAME	50
276 00 01000	12X16-RONDELLA RAME	50
276 00 01100	12X18-RONDELLA RAME	50
276 00 01300	14X18-RONDELLA RAME	25
276 00 01400	14X20-RONDELLA RAME	25
276 00 01800	16X22-RONDELLA RAME	25
276 00 01900	18X22-RONDELLA RAME	25
276 00 02000	18X24-RONDELLA RAME	25
276 00 02200	20X28-RONDELLA RAME	12
276 00 02300	22X26-RONDELLA RAME	12
276 00 02500	24X30-RONDELLA RAME	12
276 00 02700	26X32-RONDELLA RAME	12

Assortimento rondelle in rame sezione torica



- Contenuto: 12 misure di rondelle in rame sezione torica da 6x10 a 22x27.
- Totale 190 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.

2

Codice	Desc.
2770100200	12

Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
277 00 00100	6X10 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	30
277 00 00300	8X13 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	25
277 00 00600	10X15 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	25
277 00 00700	12X17 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	25
277 00 00800	14X20 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	10
277 00 00900	16X22 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	20
277 00 01100	18X24 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	10
277 00 01200	20X26 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	10
277 00 01300	22X27 -RONDELLA RAME+SOST.AMIAN	10

Assortimento rondelle alluminio



- Contenuto: 18 misure di rondelle in alluminio da 6x10 a 26x32.
- Totale 762 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01800 201.

Codice	Desc.
2780100200	18

Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
278 00 00100	6X10 -RONDELLA ALLUMINIO	100
278 00 00200	6X12 -RONDELLA ALLUMINIO	100
278 00 00300	7X14 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 00400	8X12 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 00500	8X14 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 00600	9X15 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 00700	10X14 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 00800	10X16 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 00900	12X16 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 01000	12X18 -RONDELLA ALLUMINIO	50
278 00 01200	14X20 -RONDELLA ALLUMINIO	20
278 00 01300	16X20 -RONDELLA ALLUMINIO	20
278 00 01400	16X22 -RONDELLA ALLUMINIO	20
278 00 01600	18X24 -RONDELLA ALLUMINIO	20
278 00 01800	20X28 -RONDELLA ALLUMINIO	25
278 00 01900	22X28 -RONDELLA ALLUMINIO	25
278 00 02000	24X30 -RONDELLA ALLUMINIO	5
278 00 02100	26X32 -RONDELLA ALLUMINIO	5

Assortimento rondelle in fibra

2



- Contenuto: 18 misure di rondelle in fibra da 6x10 a 22x28.
- Totale 448 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.

Codice	Desc.
2800100100	12

Contenuto kit

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
280 00 00100	6X10-RONDELLA FIBRA	100
280 00 00200	6X12-RONDELLA FIBRA	50
280 00 00400	8X12-RONDELLA FIBRA	50
280 00 00500	8X14-RONDELLA FIBRA	50
280 00 00800	10X14-RONDELLA FIBRA	50
280 00 00900	10X16-RONDELLA FIBRA	50
280 00 01100	12X18-RONDELLA FIBRA	25
280 00 01300	14X20-RONDELLA FIBRA	25
280 00 01400	16X22-RONDELLA FIBRA	25
278 00 02100	22X28-RONDELLA FIBRA	12