

## Compressori

- Nuova gamma di compressori portatili con capacità da 0 a 200 litri.
- Compressori marca Abac, azienda leader nella produzione di compressori.
- La commercializzazione dei compressori a marchio Abac ci permette di offrire alla n/s clientela un servizio e una consegna rapida dei prodotti gestiti.

### Compressore a trasmissione diretta senza serbatoio



- Modello senza lubrificazione
- Valvola serie germania in uscita
- Maneggevole e facile da trasportare
- Ideale per lavori di soffiaggio, aggraffaggio, gonfiaggio pneumatici di biciclette e scooter

Codice	Descrizione
4430050024	Compressore senza serbatoio Compy 015

Caratteristiche Tecniche	
Peso Kg	4,5
Ingombro	280x180x347
Rumorosità Db (A)	97
Pressione massima (bar)	8
Alimentazione	230v
Giri al minuto	3400
Potenza motore HP	1,5
Potenza max assorbita (Kw)	1,1
Capacità del serbatoio	0 lt
Litri/min	180

## Compressore con serbatoio da 6 litri



- Modello senza lubrificazione
- Valvola serie germania in uscita
- Ideale per lavori di soffiaggio, aggraffaggio, gonfiaggio pneumatici di biciclette e scooter

Codice	Descrizione
4430050026	Compressore 6 lt Start 015

Caratteristiche Tecniche	
Ingombro	330x360x350
Peso Kg	9,5
Rumorosità Db (A)	97
Pressione massima (bar)	8
Alimentazione	230v
Potenza max assorbita (Kw)	1,1
Giri al minuto	3400
Capacità del serbatoio	6 lt
Potenza motore HP	1,5
Litri/min	180

## Compressore a trasmissione diretta con serbatoio 24lt



- Modello con lubrificazione
- Valvola serie germania in uscita
- Ideale per lavori di soffiaggio, aggraffaggio, verniciatura, gonfiaggio pneumatici auto

Codice	Descrizione
4430050028	Compressore 24lt Pole Position L20

Caratteristiche Tecniche	
Ingombro	570x255x590
Rumorosità Db (A)	94
Pressione massima (bar)	8
Giri al minuto	2850
Alimentazione	230v
Potenza max assorbita (Kw)	1,5
Capacità del serbatoio	24 lt
Potenza motore HP	2
Litri/min	222
Peso Kg	24,6

## Compressore a trasmissione diretta con serbatoio 50lt



Indicatori di pressione di grandi dimensioni e inclinati per facilitare la lettura

Copertura sicura e resistente

- Modello senza olio
- Valvola serie germania in uscita
- Ideale per lavori di soffiaggio, aggraffaggio, verniciatura, gonfiaggio pneumatici auto

Codice	Descrizione
4430050031	Compressore 50lt Montecarlo 020P

Caratteristiche Tecniche	
Ingombro	770x310x645
Rumorosità Db (A)	95
Pressione massima (bar)	8
Giri al minuto	2850
Alimentazione	230v
Potenza max assorbita (Kw)	1,5
Capacità del serbatoio	50 lt
Potenza motore HP	2
Litri/min	230
Peso Kg	30,5

## Compressore con sistema di trasmissione a cinghia monostadio con serbatoio 100lt



- Modello con lubrificazione
- Valvola serie germania in uscita
- Ideale per lavori di soffiaggio, smerigliatura, avvitatura, verniciatura, gonfiaggio pneumatici auto

Codice	Descrizione
4430050032	Compressore 100 lt Pro A29B 100 CM2

Caratteristiche Tecniche	
Peso Kg	56
Ingombro	1010x415x900
Rumorosità Db (A)	93
Pressione massima (bar)	10
Alimentazione	230v
Giri al minuto	1075
Potenza max assorbita (Kw)	1,5
Potenza motore HP	2
Litri/min	255
Capacità del serbatoio	100 lt

## Compressore con trasmissione a cinghia monostadio con serbatoio 200lt



- Modello lubrificato
- Valvola serie germania in uscita
- Ideale per lavori di soffiaggio, smerigliatura, avvitatura, verniciatura, gonfiaggio pneumatici auto

Codice	Descrizione
4430050033	Compressore 200 lt Pro A39B 200 CM3

Caratteristiche Tecniche	
Peso Kg	91
Ingombro	1500x470x1110
Rumorosità Db (A)	93
Pressione massima (bar)	10
Alimentazione	230v
Giri al minuto	1050
Potenza max assorbita (Kw)	2,2
Potenza motore HP	3
Capacità del serbatoio	200 lt
Litri/min	393