



Prodotto distribuito da:
Meccanocar Italia S.r.l.
Via Malta 2/1 - 16121 Genova
p. iva e c.fisc. 0222260998
Tel. +39 0587 609433
Mail: mec@meccanocar.it

14 Series 1447

codice: 26578

DESCRIZIONE

L'idropulitrice Annovi Reverberi 14 Series 1447 fa parte della Serie 14, ovvero una gamma di idropultrici professionali **extra-flessibili** e **indipendenti dall'alimentazione elettrica**. Alimentata a benzina, è la soluzione ideale per la pulizia nel settore edile, agricolo, industriale e autolavaggi dove sono richieste prestazioni elevate e un uso continuo e gravoso.

Realizzata utilizzando esclusivamente **materiali di qualità** e **anti-corrosione** quali **l'ottone**, garantisce una lunga durata e un'estrema facilità di manutenzione data la posizione accessibile del gruppo pompa-motore.

AR 1447 monta una pompa a pistoncini con **testa in ottone** con sistema biella-manovella a bagno d'olio ad elevate prestazioni fornita di **valvola di sicurezza automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa e **valvola termica**: quest'ultima ha la funzione di scaricare l'acqua in caso di raggiungimento di temperature elevate che provocherebbero un danneggiamento dell'idropultrice.

Al suo interno è presente un motore a scoppio **Rato EHR210** con una pressione massima di 220 bar (variabile con l'apposito regolatore di pressione), una portata massima pari a 720 l/h e 3400 rpm. Il **livello olio** è sempre **ispezionabile** e, grazie alla presenza di tappi e asole di scarico, è possibile cambiarlo con facilità. L'**ingresso acqua con filtro ispezionabile** è posto sul fronte della macchina, una posizione che risulta particolarmente comoda per collegare l'idropultrice al tubo da giardino.

14 Series 1447 è stata progettata per conferire, oltre all'estrema affidabilità, anche un'**elevata maneggevolezza**. Il **robusto telaio in acciaio verniciato**, dotato di manico con impugnatura anti-scivolo e 2 grandi ruote posteriori con battistrada in gomma agevolano lo spostamento anche sui terreni più difficili; i piedini anteriori in gomma invece assicurano **stabilità** durante l'utilizzo. Il serbatoio detergente con aspirazione incorporata è posto nella parte anteriore del carrello per facilitarne l'accesso e l'utilizzo.

Il **set di accessori professionali** in dotazione garantisce un'eccezionale potenza e un perfetto potere pulente:

- **pistola ad alta pressione** con attacco filettato in ottone;
- **prolunga lancia in acciaio** resistente alla corrosione;

APPLICAZIONI



agricoltura
zootecnia

artigianato

autolavaggio

edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE



GASOLINE

ROD CRANK

temperatura
massima

BRASS

motore
benzina

pompa a
bielle

temperatura
massima

testa in
ottone

PERFORMANCE



- **4 ugelli** intercambiabili, da collegare alla lancia, che consentono di variare il getto d'acqua a seconda delle esigenze;
- **tubo armato ad alta pressione** lungo 10 m, particolarmente robusto e resistente

Una volta terminato il lavoro, tutti gli accessori possono essere comodamente riposti nel **porta accessori** situato in corrispondenza del manico del carrello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice AR	26578
Modello	1447
Codice EAN	8016287265782
Pressione max (bar)	220
Portata max (l/h)	720
Giri/min (rpm)	3400



RCV

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella biella-manovella, testa pompa in ottone
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescante

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sfoggia tutti gli accessori già presenti nella confezione e progettati per implementare le funzionalità di ogni macchina.



**FILTRO ACQUA ISPEZIONABILE
41663**

codice: 41663



PISTOLA 43525

codice: 43525



**TUBO ALTA PRESSIONE (10 M)
3780443**

codice: 3780443



**UGELLO NERO BASSA PRESSIONE
3600400**

codice: 3600400



UGELLO ROSSO (00035) 3600930

codice: 3600930



UGELLO GIALLO (15035) 3600940

codice: 3600940



UGELLO BIANCO (40035) 3600960

codice: 3600960

SCOPRI GLI ACCESSORI OPZIONALI



TESTINA DOPPIO UGELLO 3025

codice: 3025



LANCIA DOPPIA (66 CM) 3160620

codice: 3160620



UGELLO 1/4 MEG (15035) 3195

codice: 3195



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (5 KG) 3207

codice: 3207



UGELLO BASSA PRESSIONE (2525) 3251

codice: 3251



PROLUNGA LANCIA SENZA UGELLO (49 CM) 3600650

codice: 3600650



PROLUNGA TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE (15 M) 40106

codice: 40106



LANCIA SENZA UGELLO (90 CM) 40652

codice: 40652



LANCIA SENZA UGELLO (120 CM) 40653

codice: 40653



LANCIA SENZA UGELLO (150 CM) 40654

codice: 40654



LANCIA SENZA UGELLO (170 CM) 40694

codice: 40694



LANCIA SENZA UGELLO (200 CM) 40695

codice: 40695



LANCIA GETTO ROTANTE PRO (56 CM) 40803

codice: 40803



KIT SCHIUMOGENO ALTA PRESSIONE (1 L) 41552

codice: 41552



SPAZZOLA FISSA 41577

codice: 41577



KIT ATTACCO RAPIDO 41580

codice: 41580



KIT ASPIRAZIONE ACQUA 41592

codice: 41592



KIT FILTRO ACQUA 41593

codice: 41593



**FILTRO ACQUA ISPEZIONABILE
41663**

codice: 41663



**KIT LANCIA SABBIANTE PRO (50
CM) 41762**

codice: 41762



**SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (25
KG) 41770**

codice: 41770



**LANCIA CON TESTINA ALTA/BASSA
PRESSIONE SENZA UGELLO (56...)**

codice: 46221



**KIT PULIZIA TUBAZIONI (8 M)
46364**

codice: 46364



**KIT PULIZIA TUBAZIONI (16 M)
46366**

codice: 46366



**PATIO CLEANER PRO CON
REGOLAZIONE DI PRESSIONE...**

codice: 46369



SPAZZOLA ROTANTE PRO 46370

codice: 46370